

Sonderausstattungen 2024

Käufer	Suggested package - Offer valid until end of october 23 - Subject to availability		EURO
Deutsch	PREIS FÜR STANDARD-BOOT	220v	529 000
	DESTINATION	St Raphael, South of France	
	KABINEN	3	
INNENAUSSTATTUNG			
B6-1001	Polster - Pack1 - Kunstleder "Milk" (hell)	0	x
B6-1003	Polster - Pack2 - Kunstleder "Artesian"	0	
B6-1005	Polster - Pack3 - Polyester "Pebble"	263	x 263
B6-1006	Polster - Pack4 - Polyester "Stone"	263	
B6-1007	Polster - Pack5 - Polyester "Dune"	263	
B5-10MM	Polster - Pack6 - Polyester "Macadamia"	263	
B6-1008	Teppichboden in Kabinen und Gang im Rumpf ohne Salon und Pantry – 3 Kabinen	3 405	
B6-1009	Teppichboden in Kabinen und Gang im Rumpf ohne Salon und Pantry – 4 Kabinen	3 405	
B6-1300	Ganzkörperspiegel in 4-Kabinen Version	1 517	
B6-1301	Ganzkörperspiegel in 3-Kabinen Version	1 138	
B6-1400	Safe mit digitalem Kombinationsschloss	466	
B6-1600	Faltbare Vorhänge an den Fenstern im Salon - seitlich und Front	6 476	
B6-1760	Salontisch konvertierbar in Kaffeetisch und zusätzlicher Doppelkoje	0	
MOTOREN UND ANTRIEB			
B6-2100	Maschinenraum mit automatischem Brandbekämpfungssystem	3 329	
ELEKTRONIK			
B6-3200	Series Marine Stereo im Salon mit Docking Station. Beinhaltet Bluetooth, USB und AUX Verbindung. Marine Lautsprecher im Salon (2x) und im Achtercockpit (2x). Fernbedienung am Steuerstand (1x) - Achtung: Raymarine MFD & Kabelverbindungen sind nicht enthalten. Wifi Verbindung mit Raymarine APP möglich für Systemkontrolle.	2 275	x 2 275
B6-3220	2 externe Lautsprecher für Bugbereich mit Verstärker und Fernbedienung	1 421	
B6-3230	Externe Lautsprecher in der Top Lounge: 4x Lautsprecher mit Verstärker und Fernbedienung	1 421	x 1 421
B6-3304	Raymarine Basis Pack: VHF (Multizone mit AIS Receiver) an Schalttafel + zusätzliches VHF Handgerät am Steuerstand. p70 Farbmonitor vom Autopiloten, AXIOM12 MFD am Steuerstand. Mit Tiefen- & Geschwindigkeitmessern, sowie Windanzeige	17 168	x 17 168
B6-3313	AXIOM 12 Multifunktions Display am Navigationstisch im Saloon (erfordert Base Pack). Kann nicht mit B6-3346 bestellt werden. (B6-3346 wird mit einem Upgrade auf RV (Real Vision) geliefert	6 431	
B6-3324	i70 Display an Steuerstand. Benötigt Base Pack	1 138	
B6-3335	Nicht mit Option B6-4130 und B6-4140 bestellbar	1 460	
B6-3341	Digital Radar: enthält 4kw 18" 48sm digital Radome Scanner mit Masthalterung und Genua-Scheuerschutz. Hinweis: benötigt Base Pack.	4 170	
B6-3342	Quantum Doppler-Radar: Beinhaltet digitales solid state-24-nm-Radar mit Kollisionsvermeidungserkennung, C/W-Masthalterung und Genuaschutz (Basispaket erforderlich)	6 932	
B6-3346	RealVision 3D-Fischfinder: Enthält RV-300-Rumpf-Geber und 1 x AXIOM12 RV-Multifunktionsdisplay an der Navigationsstation. (Erfordert Basispaket). Nicht mit B6-3313 zu bestellen	8 399	
B6-3370	Nach hinten gerichtete Raymarine Kamera (Basispaket nötig)	1 075	
B6-3371	Nach vorne gerichtete Raymarine Kamera (Basispaket nötig)	1 702	x 1 702
B6-3381	Raymarine Automatic Identification System mit AIS Empfänger und Sender. Benötigt Basis Pack	3 035	x 3 035
ELEKTRIK			
B6-4100	Landstrom 110 V beinhaltet 2 Stromkabel à 15 m mit hohem Widerstand von 30 Amp, AC Schalttafel, Steckdosen in Kabinen, Pantry, Navigationstisch und Schalttafel	9 516	
B6-4110	Landstrom 230 V beinhaltet 2 Kabel à 15 m mit hohem Widerstand von 30 Amp, AC Schalttafel, Umwandler HWC 230 v, AC Steckdosen in den Kabinen, Pantry, Navigationstisch und Schalttafel	9 516	x 9 516
B6-4130	Digital Switching (110-V-Boote). Enthält 2 x 6-Wege-Membranschalter (Salon und Steuerstand). Steuerung aller 12V DC-Systeme. Überwachung aller Batterien, aller Flüssigkeitsstände und kritischer Alarme. (Erfordert Basispaket). Bei dieser Option für die interne Abschirmung muss B6-	12 961	
B6-4140	Digital Switching (220-V-Boote). Enthält 2 x 6-Wege-Membranschalter (Salon und Steuerstand). Steuerung aller 12V DC-Systeme. Überwachung aller Batterien, aller Flüssigkeitsstände und kritischer Alarme. (Erfordert Basispaket). Bei dieser Option für die interne Abschirmung muss B6-	12 961	
B6-4150	Batterieladegerät 60 amp (nicht kombinierbar mit der Option B1-4300 oder B1-4315 Inverter)	1 670	
B6-4200	Steckdosen Rasierer in den Nasszellen, 110 Volt mit GFI Sicherung (4 Kabinen). (Nur für Boote mit 110 V Systemen, Option B3-4110)	1 269	
B6-4201	Steckdosen Rasierer in den Nasszellen 110 Volt mit GFI Sicherung (3 Kabinen -Eignerversion)(Nur für Boote mit 110 V Systemen, Option B3-4110)	949	
B6-4210	Steckdosen Rasierer in den Nasszellen (4x) mit 230V/110V Kombination und Sicherung mittels Transformator (Nur für Boote mit 230V System, Option B6-4110)	1 571	
B6-4211	Steckdosen Rasierer in den Nasszellen (3x - Eignerversion) mit 230V/110V Kombination und Sicherung mittels Transformator (Nur für Boote mit 230V System, Option B6-4110)	1 189	
B6-4301	Kombination Batterielader/ Konverter: 12V -110 volt/2.0 kilowatt /100 amp, inkl. fernbedienbarem Kontrollpaneel mit batteriebetriebenen Monitor, (Nur für Boote mit 110V, Option B6-4100)	4 927	
B6-4316	Kombination Batterielader/Inverter: 12V -230 volt/2.7 kilowatt /125 amp, inkl. fernbedienbarem Kontrollpaneel mit batteriebetriebenen Monitor, (Nur für Boote mit 230V, Option B3-4110) Empfehlenswert sind hierbei Optionen B6-4110	5 685	x 5 685

B6-4500	Upgrade von Blei/Säure- Batterien zu AGM Batterien (Wartungsarm)	1 674	x	1 674
B6-4510	Zusätzliche AGM Batterie (210Ahr) - 3 total	1 079		
B6-4515	Zwei zusätzliche AGM Batterien (210Ahr) - 4 total	2 241	x	2 241
B6-4550	Schalter am Steuerstand zur Überbrückung Motor Start-Batterien zu Service Batterien (Nicht mit Option B6-5750 bestellbar)	246		
B6-4602	Fan-Ventilatoren in den Kabinen für das 4 Kabinen Layout - 4 total	730		
B6-4603	Fan-Ventilatoren in den Kabinen für das 3 Kabinen Layout - 3 total	551	x	551
B6-4900	Ankerwisch Fußschalter zum Aufholen	276		
B6-5200	Generator Northern Lights 6kW (60 HZ 110V) / 5kW (50HZ 230V), Kraftstoffzufuhr von Steuerbord Tank. Kraftstofftransport vom Backbord- zum Steuerbordtank. Nur für Boote mit Landstrom Pack.	29 551		
B6-5210	Generator Northern Lights 9kW (60 HZ 110V) / 7kW (50HZ 220V), Kraftstoffzufuhr von Steuerbord Tank. Kraftstofftransport vom Backbord- zum Steuerbordtank. Nur für Boote mit Landstrom Pack.	36 950		
B6-5215	Vorbereitung für nachträglichen Einbau eines 6kW Generator (beinhaltet Dieselizezufuhr, Abgassystem mit Rumpfdurchlässen und Kühlungssystem, nicht inkl. Generator, Batterie, Kontrollpanel, AC Kabel). Nur für Boote mit Landanschluss möglich.	7 024		
B6-5230	Vorbereitung für nachträglichen Einbau eines 9kW Generator (beinhaltet Dieselizezufuhr, Abgassystem mit Rumpfdurchlässen und Kühlungssystem, nicht inkl. Generator, Batterie, Kontrollpanel, AC Kabel). Nur für Boote mit Landanschluss möglich.	7 024		
B6-5250	Klimatisierung - 2 Einheiten 16000 BTU 110V geräuschgeschützt, soft Start Technologie und erweiterten Control Panels	23 621		
B6-5255	Klimatisierung - 2 Einheiten 16000 BTU 230V geräuschgeschützt, soft Start Technologie und erweiterten Control Panels	23 621		
B6-5260	Vorbereitung für den nachträglichen Einbau des Klimaanlageansystems (2x 16000 BTU - 110V) - beinhaltet Rumpfdurchlässe, Luftschläuche, Kabel, Kühlsystem, Ventilatoren (exkl. Verkabelung zur Pumpe, Klimaanlage und keine Kontrolleinheiten)	7 662		
B6-5265	Vorbereitung für den nachträglichen Einbau des Klimaanlageansystems (2x 16 000 BTU -230V) - beinhaltet Rumpfdurchlässe, Luftschläuche, Kabel, Kühlsystem, Ventilatoren (exkl. Verkabelung zur Pumpe, Klimaanlage und keine Kontrolleinheiten)	7 662		
B6-5420	Elektrische Wünsch für Schot 1x - anstatt normaler manueller Wünsch	2 788		
B6-5430	Elektrische Wüsch für Schot 2x - anstatt normaler manueller Wüsch am Steuerstand	5 578		
B6-5440	Elektrische Wüsch für Schot 3x - anstatt normaler manueller Wüsch	8 366	x	8 366
B6-5670	Vorbereitung für TV - Schwenkarm und Steckdose im Salon	551	x	551
B6-5680	Vorbereitung für TV - Schwenkarm und Steckdose in Eignerkabine (nur 3 Kabinenversion)	551		
B6-57MM	Mikrowellenofen in Bordküche (110V)	360		
B6-5700	Solar panels 100w im Deck integriert – (2)	3 866		
B6-5710	Solar panels 100w im Deck integriert – (4)	7 570		
B6-5750	Generator zum Batterieaufladegerät. Beinhaltet eine Taste am Steuerstand um die Motorbatterie mit den anderen Batterien zu verbinden (Nicht bestellbar mit Option B1-4550)	2 159		
B6-58MM	Mikrowellenofen in Bordküche (230V)	360		
B6-5800	Unterwasserlichter - (2x) Blau im Heck installiert	4 738		
B6-5850	Ausfahrbare Lichter (2x) auf der oberen Lounge	1 261		

HYDRAULIK

B6-6153	Elektrische Toilette mit Jabsco leiser Spülung (Option Meerwasser) anstatt Standard WC (3 Kabinen)	3 448	x	3 448
B6-6154	Elektrische Toilette mit Jabsco leiser Spülung (Option Meerwasser) anstatt Standard WC (4 Kabinen)	4 580		
B6-6163	Elektrische Toiletten: mit Jabsco leiser Spülung (Option Frischwasser) anstatt Standard WC-Spülung	3 448		
B6-6164	Elektrische Toiletten: mit Jabsco leiser Spülung (Option Frischwasser) anstatt Standard WC-Spülung	4 580		
B6-6500	Entsalzungsanlage Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, mit MPC 3000 Kontrollsystem	28 423		
B6-6510	Entsalzungsanlage Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, mit MPC 3000 Kontrollsystem und elektronischem Wasserbearbeitungssystem Z-Brain	29 172		
B6-6515	Seewasser Einlass unterhalb der Wasserlinie (Vorbereitung für nachträgl. Installation einer Entsalzungsanlage: Sea Recovery 117 l/h, 110v (Nur für Boote mit 110v Systems, Option B6-4100/41MM)	527	x	527
B6-6550	Entsalzungsanlage: Sea Recovery 117 l/h, 110v (Nur für Boote mit 110v Systems, Option B6-4100/41MM)	23 686		
B6-6560	Entsalzungsanlage: Sea Recovery 117 l/h, 230v (Nur für Boote mit 110v Systems, Option B6-4110/42MM)	23 686		
B6-6600	Waschmaschine/Trockner (110V) in der Eignernasszelle - nur in 3 Kabinenversion erhältlich	3 788		
B6-6610	Waschmaschine/Trockner (230V) in der Eignernasszelle - nur in 3 Kabinenversion erhältlich	3 788		
B6-6700	Spülmaschine (110V) in der Pantry (Nur mit Generator oder Stromanschluss Option) Kann nicht mit Option B6-6710 oder B6-7760 bestellt werden.	2 844		
B6-6710	Spülmaschine (230V) in der Pantry (Nur mit Generator oder Stromanschluss Option) Kann nicht mit Option B6-6700 oder B6-7760 bestellt werden.	3 789		
B6-6800	Deck Waschanlage mit Pumpe - dual Frisch/Salzwassersystem	1 148	x	1 148
B6-6850	Heckdusche: warm/kalt anstatt nur Kaltwasser	348	x	348

HEIZUNG KÜHLUNG UND GAS

B6-7100	Gasaustritt für möglichen Grill am Heck (Grill nicht inbegriffen)	658		
B6-7710	Kühlschrank 12 Volt im Cockpit anstelle der Stauraumvorrichtung	2 275	x	2 275
B6-7755	Eismacher in Pantry installiert 110 Volt (Nur für Boote 110 Volt, Option B6-4100/41MM)	3 223		
B6-7756	Eismacher in Pantry installiert 230 Volt (Nur für Boote 230 Volt, Option B6-4110/42MM)	3 223		
B6-7758	Zusätzliches Gefrierfach in Pantry installiert 12 Volt (kann nicht mit Option B6-7755/56/60 bestellt)	2 876		
B6-7760	Gefrierfach in Pantry installiert 12 Volt (kann nicht mit Option B6-6700/10 oder B3-7755/56/58)	2 876		

RUMPF UND DECK

B6-8001	Aussenfarben - Pack 1 - Charocoal (Grau)	0	x	0
B6-8002	Aussenfarben - Pack 2 - Captain's Navy (Blau)	0		
B6-8115	Demontierbare Windschutzscheibe für den Steuerstand (flexibles PVC)	596		
B6-8120	Leichte abnehmbare Persening Cockpit seitlich und achtern	2 140		
B6-8200	Staufach für Schuhe unter dem Steuerstand (kann nicht mit Option B6-7710 bestellt werden)	1 002		
B6-8300	Achter-Cockpitkissen: Sitzkissen ohne Rückenlehnen (nicht bestellbar mit Option B6-8301)	4 799		
B6-8301	Achter-Cockpitkissen: Sitzkissen mit Rückenlehnen (nicht bestellbar mit Option B6-8300)	6 550	x	6 550
B6-8310	Steuerstandkissen	756	x	756

B6-8315	Kissen für Liegeflächen auf Vorschiff	3 804		
B6-8320	Kissen für Lounge inkl. Rückenlehnen und Lounge Tisch	6 400		
B6-8500	Ledermantel für Steuerruder	665		
B6-8505	Schwarze Pulverbeschichtung für Steuerruder	458	x	458
B6-8420	Tauchflaschen Halterung (Edelstahl) – für 2 Falschen	264		
B6-8600	Custom Edelstahl-Davit mit elektrischer Hebevorrichtung für den Schwenkarm	6 155	x	6 155
B6-8800	Teak Cockpittisch als Ersatz für Standard GRP Tisch	4 732		
B6-8900	Zusammengesetztes Teakdeck (Verfugung mit schwarzer Farbe), Heck Cockpit, forderes Cockpit, Steuerstand und Heckstufen	17 178		
B6-8901	Zusammengesetztes Teakdeck (Verfugung mitweißer Farbe), Heck Cockpit, forderes Cockpit, Steuerstand und Heckstufen	17 178	x	17 178

SEGEL & LAUFENDES GUT

B6-9100	Gennaker Ausrüstung	1 148		
B6-9300	Standard Gennaker 1,5 oz Farbe gem. Aussenfarben Pack	5 463		
B6-9400	Grosssegelstautasche mit Lazy Jacks Quantum - Farbe gem. Aussenfarben Pack	2 075	x	2 075
B6-9500	Bugsprit Rollvorrichtung	7 638		
B6-9505	Code 0 (nur Segel) allround Leichtwind Segel - Schotführung innen oder aussen	5 546		
B6-9510	Code D (Nur Segel) Raumwind Leichtwind Segel - Schotführung aussen	7 264		
B6-9600	Verkürztes Rig: Masthöhe auf 63' über Wasserlinienlänge reduziert (Halblast) - modifizierte Genua mit UV Schutz ; gemäß Aussenfarben Pack	366		
B6-9700	Square Top Großsegel mit Karver Haken anstatt Standart Großsegel.	1 977		
B6-9710	Square Top Großsegel mit Karver Haken anstatt Standart Großsegel für Kurzrigg B6-9600	1 977		

PERFORMANCE

B6-2110	Flexofold Faltpropeller anstatt Standard Festpropeller (2)	7 202		
B6-9530	Upgrade auf Super T-Leinen inklusive Groß- und Genuafall, Dirk, Reffleinen und Code 0 Fall sowie Leine für Rollanlage	3 812		
B6-9540	Upgrade Ultra X Dyneema Norlam High Performance North Segel (Square top Großsegel und Genoa incl. Karver Hacken) anstatt Standard Großsegel und Genoa – wie gewählt bei Außen Pack. Muss mit Option B6-9530 gewählt werden.	23 862		
B6-9550	Upgrade MaxiKote Stormlite High Performance North Sail Code 0 Segel (Leichtes Allwettersegel - Schotführung innen und außen möglich)	7 223		
B6-9555	Upgrade MaxiKote Stormlite High Performance North Sails Code D Segel (Raumwind leicht Wetter Segel – Schotführung außen)	9 117		

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

B6-9903	Delta Anker 25 Kg mit 50 m Kette*	1 801	x	1 801
B6-9905	55lb (25kg) Edelstahl DTX Anker c/w 165ft (50m) verzinkter Kette	2 824		
B6-9911	Britany Anker 16 Kg mit 8 m Kette und 60 m Leine	1 044		
B6-9914	70 m Kette anstatt der 50m	557	x	557
B6-9915	100 m Kette anstatt der 50m	1 269		
B6-9918	Bugbeschlag, Festmacher und Klampen	371	x	371
B6-9920	Set Fender blau/weiss (x6) und 6 Anlegeleinen (4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m)*	948		
B6-9930	Set Fender schwarz (x6) und 6 Anlegeleinen (4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m)*	948	x	948

VORBEREITUNG

B6-9950	Vorbereitung: Transport Werft nach Cape Town, Antifouling, Einwassern, Installation der Ausrüstung und Probeschläge im Meer, 3 Tage in der Marina Elliot Basin, Vorbereitung der Exportformalitäten, CE Zertifikat	17 350	x	17 350
B6-AUS1	Australisches Sicherheitspaket: elektrische Toiletten Option für alle Nasszellen müssen bestellt	4 644		
	USCG Safety Package (inkl. Rettungsinsel 8 Pers mit Ankerungssystem)	4 964		
	CE Sicherheitsausstattung (inkl. Rettungsinsel - 8 Pers mit Ankerungssystem)	5 760	x	5 760
	Abnahme in Cape Town inkl. Detailinstruktionen, vollen Diesel Tanks und 3 Tagen Hafenaufenthalt	4 662		
	Überlieferung Wasser mit Crew*	38 938		
	Endkontrolle	9 157	x	9 157
	Transport via Cargo *	37 758	x	37 758

EURO

Total Optionen 169 069

Total Kaufpreis exkl. MwSt. 698 069

Spezialrabatt 48 903

Total Kaufpreis nach Rabatt-Abzug exkl. MwSt. 649 166

Total Kaufpreis inklusive Steuern 779 000

Käufer _____ Datum _____

Käufer _____ Datum _____

Verkäufer _____ Datum _____

*Preise, Ausstattungen und Optionen können ohne Ankündigungen verändert werden - Alle Verkäufe müssen mit einem Verkaufsvertrag und einer Anzahlung bestätigt werden.
Jede Änderung in der Optionsliste ist gegenseitig schriftlich zu bestätigen und kann zusätzliche Gebühren zur Folge haben
Lieferungen in Kapstadt erfordern, dass das Boot die südafrikanischen Gewässer innerhalb von 90 Tagen ab dem Übergabedatum des Bootes von Robertson & Caine an den Händler ver
Andernfalls muss der Käufer zusätzlich 3 % des Verkaufspreises des Bootes zuzüglich der südafrikanischen Mehrwertsteuer zahlen*

ZENTRALE SPEZIFIKATIONEN

Länge über alles.....	41'7" / 12.67m
Länge Wasserlinie.....	40'10" / 12.44m
Max. Breite.....	23'1" / 7.04m
Tiefgang.....	4'7" / 1.40m
Höhe Aufbau.....	2'6" / 0.75m
Höhe mit Mast.....	67'10" / 20.68m
Salon zentraler Aufenthaltsbereich	162sqft / 15sqm
Leergewicht.....	30,183lbs / 13,691kg
Maximale Zuladung.....	11,156lbs / 5,015kg
Segelfläche Großsegel (standard).....	717sqft / 66.6sqm
Segelfläche Genua.....	501sqft / 46.5sqm
Segelfläche gesamt Am Wind (standard).....	1,217sqft / 113.1sqm
Segelfläche Code 0.....	676sqft / 62.8 sqm
Segelfläche Code D.....	1022sqft / 94.9sqm
Kapazität Frischwassertank.....	174gal / 660l
Kapazität Dieseltank.....	158gal / 600l
Kapazität Abwassertank.....	32gal / 120l (3 cabins) or 44gal / 16

STANDARD BOOTS AUSTRÜSTUNG

SALON

Oberflächen aus Holzlaminat mit Massivholz Leisten
 Verschleißfeste Laminat-Holzböden (versiegelt)
 Salontisch - konvertierbar in Doppelkoje mit Matratze
 Overhead LED-Beleuchtung
 Indirektes Licht an der Decke
 Panoramadach
 Exzellente Belüftung dank vorwärtsgerichteter Allwetterluken
 Stauraum unter Sitzbankpolstern
 Wasserdichte Tür für direkten Zugang zum Vordeck
 Zugang zum Achtercockpit mittels Schiebetüren u. -fenster
 2 Sessel einsetzbar als:
 Sessel zum Kartentisch
 Sofa zum Salontisch

Bordküche

Corian Arbeitsflächen
 Einhebel Mischbatterie
 Waschbecken aus rostfreiem Stahl
 Becken mit Drainage als Teller- und Bestecktrockner
 Abdeckung zur Trocknung
 Vitrifrigo Doppelschubladen Kühl- u. Gefrierfächer 56USgal / 212Ltr 12v
 ENO 3-Flammen Gasherd
 ENO Gasofen
 Gas Magnetspulen-Absperrventil mit Bedienung an Schalttafel und Warnlicht am Herd
 Gas-Flaschendruckminderer in dediziertem Schapp
 Schapp mit Müllkübel
 Stauraum in Schränken mit Regalen
 Stauraum unter Bodenbrettern
 Staufach für Töpfe unter dem Ofen
 3 x Schubladen neben dem Ofen
 Ablage für Gewürze etc.
 Fach für Microwelle

Kabine x 4 (4 KABINEN VERSION)

Oberflächen aus Holzlaminat mit Massivholz Leisten
 Verschleißfeste Laminat-Holzböden (versiegelt)
 Doppelkojen:
 Kojen vorwärts (1.5m x 2.14m)
 Kojen achtern (1.57m x 2.04m)
 Hängeregal mit tiefer Ablage
 Overhead Beleuchtung LED
 2 x LED Leselampen in jeder Kabine
 Indirekte Deckenbeleuchtung
 Indirekte Beleuchtung um die Kojen
 Overhead-Rollos für die Privatsphäre

Grosse offene Regale
2 x Stauschubladen unter den Kojen
Großes Rumpfenster mit Luke und Plissee
Luke nach achtern gerichtet in achteren Kabinen

EIGNERKABINE (3 KABINEN VERSION)

Oberflächen aus Holzlaminat mit Massivholz Leisten
Verschleissfeste Laminat-Holzböden (versiegelt)
Doppelbett (1.57m x 2.04m)
1 x Hängeschrank in voller Höhe
1 x Regalfächer in voller Höhe
Bürotisch/Schminktisch mit Staufach unter dem Deckel
Klappbarer Schminkspiegel
Schubladenelement mit 3x Schubladen
2 x Stauschubladen unter der Koje
Schiebetür zur Eignerkabine mit Schloss
Overhead LED-Beleuchtung
Verdecktes Overhead Beleuchtung
Verdeckte(unter Koje) Beleuchtung
2 x LED Leselampen über der Koje

NAVIGATIONKONSOLE

Kartentisch mit Staufach unter Klappdeckel
Overhead LED-Beleuchtung
Rückenlehne aus Edelstahl

NASSZELLEN x 2 (4 KABINEN VERSION)

Waschbecken mit Mischbrause und Acryl Abstellfläche
Staufach unter dem Waschbecken mit WC-Rollenhalter
Schminkschrank mit Spiegel
Handtuchhalterstange und -ring
Schiebetüren
Garderobenhaken an Tür
Staufach für Abfall
Duschkabine mit Hebelmischer und einstellbarer Duschbrause
Duschwanne mit autom. Abflusssystem
Overhead LED-Beleuchtung
Overhead Rollos für Privatsphäre
Manuelles WC mit grosser Schüssel

EIGNER NASSZELLE (3 KABINEN VERSION)

Grosses Waschbecken mit Acryl Oberflächen
Staufach unterm Waschbecken mit WC-Rollenhalte
Separate Dusche mit Plexiglastür mit höhenverstellbarem Duschkopf
Duschwanne mit autom. Abflusssystem
Manuelles WC mit grosser Schüssel
Handtuchhalterstange und -ring
Schminkschrank mit Spiegel
Abfalleimer - Stauraum
Großes Staufach (Möglichkeit zur Unterbringung einer Waschmaschine)
Schiebetür
Overhead Rollläden
Overhead LED Beleuchtung

Deckausrüstung

Relingsdrähte mit Stützen, Füßen, Bbd & Stb Öffnungen
Relingdrähte quer über Bug und Heck
1600w vertikale Ankerwinde mit Capstan, 10mm Kette mit Handfernsteuerung kabelgebunden am Bug
Anker Bugrollenbeschlag
Anker Kettenstopper
Backskiste für Rettungsinsel mit schwenkbarer Rückenlehne
Kajütschiebetür und -fenster
Integriertes Cockpit-Hardtop mit LED-Beleuchtung,
Hardtop Bimini über Steuerstand mit Edelstahlstützen und LED-Beleuchtung
Voraus gerichtetes Fenster mit LED-Beleuchtung
Seitenfenster
Faltbare Badeleiter mit Teak-Stufen
Notfallleiter fest montiert am Heck Backbord
Cockpittisch
Großschot (3:1) doppelt
Trampolin (engmaschig laminiert)
Steuerstandsitzbank mit gepolsterter Rückenlehne
Grau gefärbte Acryl-Fenster
Hardtop Stützen aus Edelstahl
Eingelassene Decksluken
4 x Grösse 10 Decksluken über den Nasszellen (4 Kabinen)
2 x Grösse 10 Decksluken über den Kabinen (3 Kabinen)
4 x Grösse 44 Decksluken über Kabinen Vorschiff (4 Kabinen)
2 x Größe 44 über Vorpieks, 1 x Größe 44 über Eignerkabine (3 Kabinen)
Luken:
2 x Grösse 5 in Windschutzscheibe
10 x Grösse 1 an Rumpfsseiten und Heck (4 Kabinen)
9 x Grösse 1 an Rumpfsseiten und Heck (3 Kabinen)
1 x Kiste für Anker und Ankerwinch
1 x Stauraum fest integrierte Ankerwinch
2 x Stauraum Vorschiff
Zugang zum Vorschiff durch wasserdichte Tür vom Salon

2 x Bugkorb mit Sitzmöglichkeit
2 x Heckkorb
2 x Hardtop Handgriffe
1 x Stufen mit Handlauf Salondach / Lounge
2 x Hardtop Handgriffe
2 x Handgriffe am Heck
9 x 310mm Klampen
2 x Winschkurbeln
2 x Hauptwischen (Alluminium schwarz eloxiert)
1 x Großschotwisch (Alluminium schwarz eloxiert)
2 x Genuaholepunkte verstellbar
2 x Genuaschiene mit Stiftarretierung
2 x Fallklemme am Steuerstand (Großsegel & Gennaker)
2 x Genuaschotklemme am Steuerstand
2 x Großsegelklemme am Steuerstand
2 x Klemme für Reffleinen am Steuerstand
1 x Klemme für Rollgenua am Steuerstand
1 x Genuafallstopper am Mast
Getränkehalter
2 am vorderen Süllrahmen / Überdachung
2 am Steuerstand
Große feste Tasche für Fallen und Winschkurbeln

Top Lounge

L-Bank geformte Sitzgruppe mit Kissen und Rückenlehne

MOTOR & KONTROLLEN

Doppelte Gashebel/Gangschaltung
Schalldämpfende Platten im Maschinenraum
2 x Maschinenraum Ventilatoren und Rohrleitungen
2 x Yanmar 45 PS Diesel Motor mit Sail Drives
2 x Propeller (fest)
2 x Kraftstoff Einfüllstutzen
2 x Kraftstofffilter / Wasserabscheider
2 x Dieseltanks für insgesamt 600 lt.
2 x Auspuff Borddurchführungen (Edelstahl)
2 x Auspuff Schleusen
2 x Kühlwassereinlauf Siebe
2 x Auspuff Kühlwasser Temperatur-Sensoren
mit akustischem Alarm am Steuerstand

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Digitale Überwachung 7" MFD
LED Innenbeleuchtung an Treppenstufen
Zweifarbige & Heck Navigationslichter
12 V DC Schalttafel
1 x 12V Stecker am Steuerstand
1 x USB am Steuerstand
1 x Doppelte USB Buchse an Schalttafel
2 x Doppelte USB Buchse am Navigationstisch
1 x Doppelte USB Buchse in jeder Kabine
1 x Ladegerät Smartphone kabellos
2 x Hauptbatterien - 210Ah Blei-Säure-Typ
2 x Motor Starterbatterien - 100Ah Blei-Säure-Typ
1 x Hauptbatterien Isolationsschalter
2 x Motorbatterien Isolationsschalter
2 x Lichtmaschine Standard per Motor
1 x Elektrische Ersatzteile: Sicherungen, Relays, etc.

SANITÄR INSTALLATION

Warmes und kaltes Druckwassersystem System bestehend aus:
2 x Wassertanks, 660 lt Gesamtkapazität
- 1 x Frischwasserdruckpumpe mit Akkumulatortank
- 2 x Warmwasserspeicher 46 lt Gesamtkapazität
Dusche am Heck (kalt)
4 x automatische Abflusspumpen in der Dusche
2 x Haltetanks
32USgal / 120ltr total Kapazität (3 Kabinen)
oder 40USgal / 150ltr total Kapazität (4 Kabinen)
2 x elektrische Lenzpumpen mit Schwimmerschalter und Alarm an Schalttafel
2 x Manuelle Bilge-Lenzpumpen
2 x Hochwasser Bilge-Schwimmerschalter mit akustischem Alarm an Schalttafel
2 x elekt. Bilgepumpen im Maschinenraum m. Schwimmerschalter und akustischem Alarm an Schalttafel
Frischwasseranschluss
Wasserreinigungsfiltersystem (separater Reinigungswasserhahn in der Bordküche)

NAVIGATION EQUIPMENT

Kompass am Steuerstand

RUDER & STEUERSYSTEM

Vorbalancierte Spatenruder
Ruderschaft in 17-4 PH Edelstahl
Pendelkugellager
Ruderübertragung mit Gestänge, Kette und Draht Steuereinheit mit Bremse
Steuerrad Typ « Destroyer » Edelstahl
Notpinne aus Edelstahl

LAUFENDES GUT

2 x Großschot (3:1)
2 x Genuaschot
3 x Fallen (Gross-, Genua & Reserve)
Großsegel mit 2 x Reffleinen an Steuerstand geführt
1 x Dirk

MAST, RIGG & SEGEL

Natureloxiertes Alu-Mast und Baum
Bugquerträger aus eloxiertem Aluminium Sparcraft Klampen auf dem Querträger
Windex
Genua Rollreiffanlage
Grosssegel mit durchgehenden Latten und 2 Reffreihen
Rollgenua
2x zusätzliche freie 12V Leitung im Mast
Zusätzlicher Kanal im Mast für Ersatzleitung

GENERAL EQUIPMENT

6 Feuerlöscher (3 Kabinen), 7 x Feuerlöscher (4 Kabinen)
Eigner Handbuch
CE Certification
NMMA Certification