

Lista de Opciones 2024

Comprador	La Grande Motte 2024 Demo	#109 / B9019	EURO
Espanol	BARCO ESTANDAR SEGÚN LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR	220v	749 000
DESTINO	St Raphael, South of France		
NUMERO DE CAMAROTES	3		
INTERIOR			
B9-1005	Tapicería- Pack 1 -Sunbrella "Pebble"	279	x 279
B9-1008	Moqueta en cabinas y pasillos – configuración 3 cabinas. No incluye las zonas del salón y cocina	2 514	x OFFERED
B9-1301	Especios de cuerpo entero en la configuración de 3 cabinas (3)	1 261	x 1 261
B9-1600	Persianas de interior para el salón- ventanas frontales y laterales	7 084	x 7 084
B9-1760	sa baja en lugar de la mesa convertible en cama standard	0	x 0
MOTOR Y PILOTAJE			
B9-2001	Motores Yanmar 370cv en lugar de motores estándar de 250cv	22 567	x 22 567
B9-2500	Hélice de proa - tunel en casco de babor	15 030	x 15 030
NAVEGACIÓN Y ELECTRÓNICA			
B9-3200	Equipo de música Fusion Marine Stereo montado en el salón. Incluye conexiones Wifi y Bluetooth. Altavoces Fusion Marine en el salón (2) y bañera de popa (2), bañera de proa (2) y flybridge (2) con control remoto cableado en bañera de proa, bañera de popa y flybridge. Nota: Raymarine MFD (no incluido en la opción) y los dispositivos inalámbricos personales (solo con conexión inalámbrica al Raymarine MFD vía el Raymarine Pack básico Raymarine: incluye Raymarine VHF (multizona con receptor AIS) en el puesto de mando del salón y un mando VHF adicional en el puesto de mando del flybridge, pantalla de piloto automático p70Rs en el salón y pantalla de piloto automático p70s en el flybridge, 1 pantalla multifunción AXIOM12 en lugar de la pantalla multifunción AXIOM7 en el puesto de mando c/w transductor de profundidad retráctil	5 171	x 5 171
B9-3304	AXIOM12 Display multifunción en el puesto de mando del salón. Requiere paquete básico. No debe pedirse 1 x cámara de video visión trasera Raymarine. Requiere Pack básico.	19 141	x 19 141
B9-3313	1 x cámara de video visión delantera Raymarine con función de realidad aumentada que incluye GPS AR200 (requiere Pack básico) en lugar de GPS de paquete básico	6 856	x 6 856
B9-3370	Sistema de identificación automática Raymarine con Transceptor. Esta opción requiere el paquete básico.	1 191	x 1 191
B9-3371		1 799	x 1 799
B9-3381		3 361	x 3 361
ELECTRICIDAD			
B9-4110	Pack de Toma de Puerto de 220V: incluye 2 puertos de 16A y 2 entradas de alimentación de puerto estándar de 16A con 2 cables de alta resistencia de 50 pies, panel de control de aire acondicionado, sistema de gestión de batería que permite monitorear en pantalla multifunción. tomas de corriente en camarotes. salón v Conmutación digital (220V). Incluye 1 x pantalla multifunción AXIOM12 en salón. Interruptor de membrana de 2 x 6 vías (estación de salón y timón). Control de todos los sistemas de 12V DC. Monitor de todas las Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, combinación 220V/110V con protección de transformador de corriente. solo para la configuración de 4 cabinas. (Solo para barcos con sistemas de Inverter / Cargador de baterías 12V - 220V/5.0 kw inverter con 200A de carga, incluye panel remoto. Sólo para barcos con Opcion toma de puerto (B9-4100) o grupo generador (B9-5200 / 5210). Se recomienda con opción B9-4525. B9-4530 o B9-4560	11 413	x 11 413
B9-4140	Upgrade baterías estándar de servicios y motores a baterías AGM	13 692	x 13 692
B9-4210	4 baterías AGM de servicio adicionales (210 ah) - 6 en total	934	x 934
B9-4317	Conexión baterías motor a baterías de servicio. Interruptor digital desde display multifunción en el puesto de mando. Incompatible con B9-5750	11 532	x 11 532
B9-4500	Grupo electrógeno - Northern Lights de 6kW (60 Hz 110V) / 5kW (50Hz 220V) abastecido desde el depósito de combustible de babor. Posibilidad de transferir carburante del tanque de estribor a babor. Panel de control	1 783	x 1 783
B9-4525	Sistema de aire acondicionado 2 x 16,000 BTU 220 V con aislamiento acústico, tecnología de arranque suave v paneles de control. Solo disponible para barcos con las opciones de toma de puerto (B8-4100/42MM)	5 106	x 5 106
B9-4550	Preinstalación para TV / DVD en el salón - soporte y toma electrica	268	x 268
B9-5200	Preinstalación para TV / DVD en el camarote del propietario (configuración de 4 cabinas) - soporte y toma	30 891	x 30 891
B9-5255	Paneles solares de 400w cada uno, montados en el hard top (x4)	24 953	x 24 953
B9-5670	Luces subacuáticas (2)	584	x 584
B9-5680		584	x 584
B9-5740		13 268	x OFFERED
B9-5800		5 152	x OFFERED
FONTANERIA			
B9-6150	Inodoros eléctricos: Descarga silenciosa Sanimarin (agua salada y agua dulce) en lugar de inodoro estándar para la configuración de 3 cabinas	3 310	x 3 310
B9-6515	Pasacasco para toma de agua con manguera por encima de la línea de flotación (para futura instalación	561	x 561
B9-6710	Lavavajillas 220V en cocina. Solo para embarcaciones con Pack toma de puerto 220v	4 201	x 4 201
B9-6800	Equipamiento de lavado y bomba de cubierta - Sistema triple: sistema dual de agua dulce y salada en cubierta v aqua dulce en el Flybridge y bañera de popa	1 367	x 1 367
CALEFACCION, REFRIGERACION Y GAS			
B9-7712	Refrigerador en Flybridge Wetbar - 12V (62L)	2 291	x 2 291
B9-7728	Placa de inducción y horno eléctrico (110V) en lugar el sistema LPG completo. Solo para embarcaciones con Pack toma de puerto (B9-4317). Incompatible con opciones B9-7715/B9-7720/B9-7725/B9-7726/B9-7728	1 446	x 1 446
B9-7731	Parrilla eléctrica: 220V en Flybridge Wetbar - Solo para barcos con Pack toma de puerto de 220V (B9-4110) o generadores (B9-5200/B9-5210)	2 019	x 2 019
CUBIERTA Y CASCO			
B9-8110	Cierre Parte frontal y laterales de la cubierta de flybridge, con cortina para sombra en popa	12 754	x 12 754
B9-8120	Cortinas para sombra en bañera de popa (laterales y popa)	1 782	x 1 782
B9-8315	Cojines con respaldo ajustables en cubierta (proa) en lugar de cojines estándar	5 354	x 5 354
B9-8360	Tinteros para mastil de bandera (2)	548	x 548
B9-8370	Porta cañas (4)	1 097	x 1 097
B9-8600	Sistema de pescantes de acero inoxidable a medida con cabrestante eléctrico	6 756	x 6 756
B9-8800	Mesa de teca en bañera en popa en lugar de la mesa estándar de polyester	5 813	x OFFERED
B9-8810	Mesa de teca en Flybridge en lugar de la mesa estándar de polyester	5 540	x OFFERED
B9-8901	Cubierta en teca composite (juntas en blanco bañera de popa, peldaños plataformas de popa y flybridge)	28 932	x 28 932
EQUIPO GENERAL			

B9-9905	Ancla de acero inoxidable DTX de 20 kq con 50 mts (165 pies) de cadena galvanizada	2 536	x	2 536
B9-9914	Cadena del ancla de 230 pies (70m) en lugar de la actual de 165 pies (50m)	616	x	616
B9-9918	Anclaje de freno, grilletes y gancho	559	x	559
B9-9930	Defensas negras (6), cabos de amarre negros (4 de 16 mm x 10 m), cabos para los springs negros (2 de 16	1 049	x	1 049

PUESTA EN MARCHA

B9-9950	Preparación del barco: incluye antifouling, transporte hasta el puerto de Ciudad del Cabo, botadura, arbolar mástil, colocación de las velas, puesta en marcha de los equipos, pruebas en el mar. 3 días de estancia en la Pack de seguridad CE incluyendo balsa salvavidas para 8 personas, pernos en forma de U y amarres	19 611	x	19 611
	Preparación y entrega en Francia. Incluye 3 días de estancia en puerto de entrega	5 810	x	5 810
	Transporte en mercante. Entrega en Francia (St Raphael o Sete)	9 236	x	9 236
	La Grande Motte Boat Show Demo	47 198	x	47 198
	TV in Main Saloon (Dealer installed)	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in Owner's Cabin (Dealer installed)	INCLUDED	x	INCLUDED

EURO

Total opciones	344 510
Precio de compra total	1 093 510

Descuento Excepcional **261 010**

Precio total (sin impuestos) **832 500**

Comprador **999 000**

Comprador Fecha

Comprador 0

Vendedor 0

** Precios, equipamiento estandar y opciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso - Todas las ventas se deberan formalizar mediante la firma del documento de Compra, Contrato de compra. Cualquier modificación de la lista de opciones se tendrá que decidir de común acuerdo por escrito y puede resultar en cargos adicionales. La lista de opciones firmada más reciente, sustituye a todas las entregas en Ciudad del Cabo requieren que el barco abandone aguas sudafricanas dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrega del barco por parte de Robertson & Caine al concesionario. De no hacerlo, el Comprador tendrá que pagar un 3% adicional del precio de venta del barco más el IVA sudafricano.*

0

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Eslora total	40' / 12.19m
Eslora casco	39'7" / 12.07m
Manga Total.....24'1" / 7,34m	21'8" / 6.61m
Calado (media carga)	3'7" / 1.10m
Altura libre plataforma central a la línea de flotación (media carga).....	2'4" / 0.70m
Altura sobre línea de flotación (media carga) 18'6" / 5.64m	18'5" / 5.61m
Superficie del salon	172.8sqft / 16sqm
Desplazamiento en rosca	30,488lbs / 13,829kg
Capacidad de carga 11,014lbs / 4,996kg	12,410lbs / 5,629kg
Capacidad depósito de agua	169gal / 640l
Capacidad depósito carburante.....	370gal / 1400l
Capacidad depósitos aguas negras	42gal / 160l
Opción motores	Yanmar 4LV250
Potencia máxima motor.....	250hp
Número de cilindros del motor	4

Nota: Os valores de velocidade e autonomia podem variar dependendo das condições de medição e da qualidade do combustível.

LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR (PRELIMINAR)

SALON

Acabados laminados
Suelo laminado resistente al desgaste
Mesa de salón plegable con dos patas fijas
Iluminación de techo LED
Puerta de acceso a la bañera de proa
Sofá - forma de L
Puesto de mando en el salon
Sofa en lado de estribor del salon
Acceso a la bañera de popa a través de puerta corredera

COCINA

Encimera de cocina Staron
Grifo mezclador monomando con pulverizador extraíble
Fregadero individual
Pica de secado de vajilla y cubiertos (drenaje)
Tapa para pica de secado
Frigorífico doméstico de doble puerta.
Cocina de gas de 3 fogones
Horno de gas
Válvula de cierre de gas con control en el panel de interruptores y luz de advertencia en la cocina
Regulador del cilindro de gas en compartimento específico de GLP
Compartimento separado para la basura
Espacio de almacenamiento en los armarios de estanterías
Espacio de estiba bajo el suelo
3 cajones de cocina
1 cajón de almacenamiento de ollas
Detector de humo / alarma
Alarma de fuga de gas

PUESTO DE MANDO INTERIOR

Consola interior de navegación, incluye volante y control motores
Iluminación de techo LED
Asiento piloto con respaldo integrado con sofá de estribor

CABINAS BABOR PROA Y POPA

Acabados laminados con molduras de madera maciza.
Suelo laminado resistente al desgaste
Camas dobles
Cabinas de proa - Queen (2.0m x 1.5m)
Cabinas de popa - Olympic Queen (2.0m x 1.6m)
Armario colgante con estanterías en la parte inferior
Iluminación LED superior
Lámparas de lectura LED
Amplias estanterías abiertas
2 cajones de almacenamiento bajo la cama de proa
1 cajón de almacenamiento bajo la cama de popa
Amplia ventana en el casco incorporando portillo y persiana de rejilla
Detector/alarma de monóxido de carbono

CABINA PRINCIPAL (ESTRIBOR)

Acabados laminados con molduras de madera maciza.
Suelo laminado resistente al desgaste
Colchón Olympic Queen (2.0 m x 1.6 m)

1 armario para colgar ropa de altura completa
1 armario con estanterías de altura completa
Mesa de tocador / escritorio con cajones bajos
1 espejo plegable en la mesa vanity
Mueble con 4 cajones
Puerta de entrada corredera con cerradura
Iluminación LED superior
2 x Lámparas de lectura LED
Detector de monóxido de carbono / alarma

BAÑO BABOR

Lavabo con pica, monomando y encimera Staron
Armario bajo lavabo con soporte para papel higiénico
Mueble tocador con espejo
Toallero doble de varilla y anillo
Puerta del baño corredera
Compartimento especial para la papelera
Compartimento de ducha con grifería mezclador mono mando y ducha regulable
Desaqué de ducha con sistema de drenaje automático
Iluminación LED en la parte superior
Inodoro grande manual

BAÑO CABINA PRINCIPAL

Lavabo con pica, monomando y encimera Staron
Armario bajo lavabo con soporte para papel higiénico
Mueble tocador con espejo
Toallero doble de varilla y anillo
Puerta del baño corredera
Compartimento especial para la papelera
Compartimento de ducha con grifería mezclador mono mando y ducha regulable
Desaqué de ducha con sistema de drenaje automático
Iluminación LED en la parte superior
Inodoro grande manual

MOTOR & CONTROLES

Doble mando acelerador / cambio de velocidades
Paneles insonorización sala de máquinas
2 x ventiladores y conductos de ventilación de la sala máquinas
2 x motores diesel Yanmar 250HP
2 x hélices - 4 palas
2 x accesos de llenado de los depósitos de combustible en cubierta
2 x filtros de combustible / separadores de agua
2 x tanques de combustible de 1.400 Ltrs de capacidad total
2 x Salidas de escape inox
2 x Válvulas de agua sistema de escape
2 x Sistema de refrigeración por agua
2 x Sensores con alarma del sistema de refrigeración de los motores en el puesto de mando

ACCESORIOS DE CUBIERTA

Guardamancebos y candeleros
2 x balcones de proa
2 x asientos esquineros proas (babor y estribor)
Molinete de 1600 w 10 mm con control remoto en puesto de mando
Puntera de proa con roldana para ancla principal
Puntera de proa con roldana para ancla secundaria
Freno de cadena de ancla
1 x cajón almacenaje cadena
1 x cierre compartimento ancla / molinete
3 x cierres compartimentos de proa
Cierre para compartimento cilíndrico para botellas de gas
Puerta de acceso al salón corredera
Hard top sobre la bañera de popa
Banco en forma de U en bañera de popa con cojines
Mesa en bañera de popa
2 x Tumbonas plegables
Escalera de baño
Ventanas en acrílico tintado gris
Escotillas:
2 x tamaño 44 escotilla al ras sobre cabinas
Portillos:
5 x talla 1 en los laterales del casco
Puerta de acceso de salón desde bañera de proa hermética
4 x portavasos en bañera de proa
2 x pasamanos en el puente
2 x asas de agarre en popa
Cornamusa 300 mm en compartimento del ancla
10 cornamusas 300 mm

FLYBRIDGE

Puesto de mando en Flybridge
Parabrisas de acrílico alrededor de la sección de proa del flybridge
Escalera desde la bañera de popa al flybridge con iluminación de cortesía LED
Sofá tapizado en forma de U
Espacio de estiba debajo asientos flybridge
Mueble bar con fregadero, grifo y encimera en polyester
Armario de estiba en mueble bar
Mesa de cóctel fija central con soporte para vasos
Barandilla alrededor de la sección de popa del flybridge
Hard top sobre flybridge
Soportes de hard top
Iluminación hard top
Porta bebidas
Solarium flybridge

INSTALACION ELECTRICA

Luces LED de cortesía en escaleras
LED bicolor y luces de popa
Monitorización digital incluida
1 x Axiom 7" Pantalla multifunción en el puesto de mando para monitorización digital de los sistemas
12v DC panel de interruptores
1 x toma de 12v en el puesto de mando
1 x conector USB dobles en el puesto de mando
1 x conector USB dobles en la mesa de cartas
1 x conector USB doble en cada cabina
1 x cargador de móvil magnético en el salón
2 baterías de servicios - 180Ah de larga duración de plomo ácido
2 x baterías de arranque del motor - tipo AGAh 100Ah
1 x interruptor de aislamiento baterías de servicios
2 x interruptores de aislamiento de baterías de arranque del motor
2 x alternadores
1 x kit de recambios eléctricos: fusibles, relés, portafusibles
1 x bocina de niebla eléctrica con control en puesto de mando
Inverter 1200w/220v para la nevera

INSTALACION DE AGUA

Sistema de agua dulce a presión caliente y fría compuesto por:
2 x tanques de agua, 640 lts de capacidad total con lectura de nivel y medidores
2 x bomba de presión de agua dulce con acumulador
1 x calentadores de agua 40lts de capacidad total
Ducha de popa (agua fría)
2 x bombas de drenaje de ducha automáticas (3 para la configuración de 3 cabinas)
2 x Tanques de aguas negras, capacidad total 166 lts
2 x bombas de achique eléctricas (quilla) automáticas (flotador) y alarma en el panel de interruptores
2 x bombas de achique manuales
2 x interruptores de flotación de achique de agua alta con alarma en el panel de interruptores
2 x bombas de achique eléctricas (sala de máquinas) automáticas con interruptor plano y luz de advertencia en el panel de interruptores
Toma de puerto de agua dulce
Sistema Purificador de agua

TIMÓN Y DIRECCIÓN

Palas de timón equilibradas en acero inoxidable
Timom de emergencia en acero inoxidable
Rodamientos autoalineables
Sistema de dirección hidráulica
Timón con tacto suave

EQUIPAMIENTO NAVEGACION

Compás en puesto de mando

EQUIPAMIENTO GENERAL

6 x Extintores
Sistema de extinción automático para sala de máquinas
Manual del propietario
Certificacion CE y NMMA