

Lista de Opciones 2024

Comprador	La Grande Motte - Cannes - Genoa - Barcelona - DEMO 2024		<b>EURO</b>
Espanol	<b>BARCO ESTANDAR SEGÚN LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR</b>	220v	<b>909 000</b>
	<b>DESTINO</b>	St Raphael, South of France	
	<b>NUMERO DE CAMAROTES</b>	3	
<b>INTERIOR</b>			
B8-1005	Tapicería- Pack 3 - Sunbrella "Pebble"	529	x 529
B8-1008	Moqueta en cabinas y pasillos – configuración 3 cabinas. No incluye las zonas del salón y cocina	4 272	x OFFERED
B8-1301	Espejos de cuerpo entero en la configuración de 3 cabinas (3)	1 264	x 1 264
B8-1600	Persianas de interior para el salón - ventanas frontales y laterales	8 356	x 8 356
B8-1770	El sofá se convierte en una litera plegable, en lugar de espacio de estiba	1 176	x 1 176
B8-1900	Taburete estilo Ottoman tapizado en la mesa de cartas según tapizado interior - Configuración 3	681	x 681
<b>MOTOR Y PILOTAJE</b>			
B8-2001	Motores Yanmar 370cv en lugar de motores estándar de 250cv	23 005	x 23 005
B8-2500	Hélice de proa - hélice de túnel fijada en proa de babor. Viene con controlador de hélice de proa en	15 322	x 15 322
<b>NAVEGACIÓN Y ELECTRÓNICA</b>			
B8-3200	Equipo de música Fusion Marine Stereo montado en el salón. Incluye conexiones Bluetooth y Wifi. Altavoces Fusion Marine en el salón (2) y bañera de popa (2), bañera de proa (2) y flybridge (2) con control remoto cableado en bañera de proa, bañera de popa y flybridge. Nota: Raymarine MFD (no incluido en la opción) y los dispositivos inalámbricos personales (solo con conexión inalámbrica al Pack Básico Raymarine: Incluye VHF (Multizona con receptor AIS) en el timón interno y un VHF adicional en el timón del flybridge, pantalla de piloto automático p70s en el interior y pantalla de piloto automático p70Rs en el timón del flybridge, pantalla multifunción AXIOM XL16 en lugar de pantalla multifunción AXIOM7 en la estación de mando. Con transductor de profundidad retráctil	5 534	x 5 534
B8-3304	Pantalla multifunción AXIOM XL16 adicional con WiFi en el timón del flybridge (requiere el Pack Básico. Es incompatible con B8-3311/12)	20 688	x 20 688
B8-3310	Pantalla multifunción AXIOM12 en timón interno. Requiere Pack Básico. Incompatible con B8-3346.	10 995	x 10 995
B8-3313	1 x cámara de video visión trasera Raymarine. Requiere paquete básico.	6 990	x 6 990
B8-3370	1 x cámara de video visión delantera Raymarine. Requiere paquete básico.	1 193	x 1 193
B8-3371		1 395	x 1 395
B8-3381	Sistema de identificación automática Raymarine con Transceptor. Esta opción requiere el paquete	3 363	x 3 363
<b>ELECTRICIDAD</b>			
B8-4110	Pack de Toma de Puerto de 220 V Shore: incluye 2 puertos de 16A y 2 entradas de alimentación de puerto estándar de 16A con 2 cables de alta resistencia de 50 pies, panel de control de aire acondicionado, inverter/cargador de 5000 W (en lugar del inversor estándar de 3000 W - 110 V), inverter de 1200 W y 220 V en lugar del inverter estándar 1200W - 110V, cilindro de agua caliente y microondas de convección de 220V, sistema de gestión de batería que permite monitorear en	17 554	x 17 554
B8-4140	Commutación digital (220V). Incluye 1 x pantalla multifunción AXIOM12 en salón. Interruptor de membrana de 2 x 6 vías (estación de salón y timón). Control de todos los sistemas de 12V DC.	16 492	x 16 492
B8-4211	Monitor de todas las baterías, todos los niveles de fluidos y alarmas críticas. (Requiere paquete Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, combinación 220V/110V con protección de transformador de corriente, solo para la configuración de 3 cabinas. (Solo para barcos con sistemas	1 319	x 1 319
B8-4500	Cambio de las baterías estándar Lead Acid de servicios por baterías AGM. Recomendado con toma de tierra (B8-4100/4110, B8-41MM/42MM)	3 787	x 3 787
B8-4515	2 x baterías de servicio AGM suplementarias (210 Ah) - 6 en total. (Requiere B8-4500).	3 434	x 3 434
B8-4525	4 x baterías de servicio AGM suplementarias (210 Ah) - 8 en total. (Requiere B8-4500).	5 859	x 5 859
B8-4550	Conexión baterías motor a baterías de servicio. Interruptor digital desde display multifunción en el puesto de mando. Incompatible con B8-5750	272	x 272
B8-5210	Grupo electrógeno - Northern Lights de 9 kW (60 Hz 110V) / 7kW (50Hz 220V) abastecido desde el depósito de combustible de babor. Posibilidad de transferir carburante del tanque de estribir a babor. Panel de control analógico sin función automática apagado/encendido. Solo disponible con	40 566	x 40 566
B8-5255	Sistema de aire acondicionado 2 x 16,000 BTU 220 V con aislamiento acústico, tecnología de arranque suave y paneles de control. Solo disponible para barcos con las opciones de toma de puerto (B8-4100/42MM) o grupo electrógeno (B8-5210/5211/5225/5230)	25 673	x 25 673
B8-5616	Elevador de TV motorizado en el salón: para televisores de entre 40 y 50 pulgadas. Requiere opciones de toma de puerto (B8-4100/4110, B8-41MM/42MM)	2 876	x 2 876
B8-5680	Preinstalación para TV en la cabina del propietario (solo configuración de 3 cabinas): soporte arietario y toma de CA. Requiere opciones de toma de puerto (B8-4100, B8-4110, B8-41MM, B8-	613	x 613
<b>FONTANERIA</b>			
B8-6150	Inodoros eléctricos: Agua salada y dulce. Sanimarin en lugar de inodoros estándar (solo agua salada) para configuración de 3 camarotes (3)	1 063	x 1 063
B8-6520	Desalinizador: H2O ECO 400GPD Sea Recovery 63 ltr/ 17 Usqal por hr, 12V	23 678	x 23 678
B8-6610	Lavadora/secadora (220V) instalada en corredor. Solo para embarcaciones con opciones de conexión a tierra (B8-4110, B8-42MM) o de grupo electrógeno (B8-5210/5211/5225/5230)	4 202	x 4 202
B8-6710	Lavavajillas 220V en cocina. Solo para embarcaciones con opciones de conexión a tierra (B8-4110/42MM). No compatible con la opción B8-6700	4 204	x 4 204

B8-6800	Equipamiento de lavado y bomba de cubierta - Sistema triple: sistema dual de agua dulce y salada	1 346	x	1 346
B8-6850	Ducha de popa: Agua caliente / fría en lugar de fría solamente	385	x	385

#### CALEFACCION, REFRIGERACION Y GAS

B8-7711	Refrigerador en Flybridge Wetbar - 12V	2 522	x	2 522
B8-7720	Estufa de inducción eléctrica de dos placas (220 V) en lugar de la estufa LPG de 4 quemadores y el sistema LPG completo. Solo para embarcaciones con opciones de conexión a tierra (B8-7720)	0	x	0
B8-7731	Parrilla eléctrica: 220V en Flybridge Wetbar - Solo para barcos con sistemas de 220V (B8-4110)	2 001	x	2 001
B8-7760	Congelador adicional instalado en la cocina 12v (Incompatible con B8-7740/41/55/56)	3 189	x	3 189

#### CUBIERTA Y CASCO

B8-8001	Exterior - Pack 1 - "Gris"	0	x	0
B8-8110	Cierre Parte frontal y laterales de la cubierta de flybridge, solo con cortina para sombra en popa	14 496	x	14 496
B8-8315	Cojines con respaldo ajustables en cubierta (proa) en lugar de cojines estándar	2 225	x	2 225
B8-8360	Tinteros para mastil de bandera (2)	545	x	545
B8-8370	Porta cañas (4)	1 088	x	1 088
B8-8630	Plataforma de elevación tipo cabrestante con soportes plegables	57 664	x	57 664
B8-8800	Mesa en bañera en popa de teca en lugar de la mesa estándar de polyester	5 587	x	OFFERED
B8-8810	Mesa en flybridge de teca en lugar de la mesa estándar de polyester	7 574	x	OFFERED
B8-8911	Cubierta en teca composite (juntas en blanco): bañera de proa, bañera de popa, plataforma de mando y peldaños de popa. escaleras laterales y flybridge - (Sólo disponible con opción B8-8630 /	37 389	x	37 389

#### EQUIPO GENERAL

B8-9903	Ancla Delta de 55 libras (25 kg) completa con cadena de 165pies (50m)	1 997	x	1 997
B8-9914	Cadena del ancla de 230 pies (70m) en lugar de la actual de 165 pies (50m)	616	x	616
B8-9918	Anclaje de freno, grilletes y gancho	557	x	557
B8-9930	Defensas negras (6), cabos de amarre negros (4 de 16 mm x 10 m), cabos para los springs negros	1 052	x	1 052

#### PUESTA EN MARCHA

B8-9950	Paquete de transporte, documentación y puesta en marcha: incluye antifouling, transporte hasta el puerto de Ciudad del Cabo, botadura, arbolar mástil, colocación de las velas, puesta en marcha de los equipos, pruebas en el mar, 3 días de estancia en la RCYC y certificado CE	25 631	x	25 631
	Paquetes de seguridad CE incluyendo balsa salvavidas para 8 personas, pernos en forma de U y Puesta en marcha tras la entrega	5 810	x	5 810
	Entrega de carga *	9 236	x	9 236
	La Grande Motte/Cannes/Genoa/Barcelona Demo + Winter Demo	56 637	x	56 637
	TV in main salon	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in owner's Cabin	INCLUDED	x	INCLUDED

#### EURO

<b>Total opciones</b>	<b>470 610</b>
<b>Precio de compra total</b>	<b>1 379 610</b>
<b>Descuento Excepcional</b>	<b>297 110</b>
<b>Precio total (sin impuestos)</b>	<b>1 082 500</b>
<b>Total precio embarcación (IVA incluido)</b>	<b>1 299 000</b>

Comprador \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Comprador \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Vendedor \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

\* La entrega por mar requiere de la electrónica y el equipo de seguridad (incluyendo balsa salvavidas) - El transporte de carga es solamente una estimación y puede ser una combinación  
 \* Precios, equipamiento estandar y opciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso - Todas las ventas se deberan formalizar mediante la firma del documento de Compra, Contr  
 Cualquier modificación de la lista de opciones se tendrá que decidir de común acuerdo por escrito y puede resultar en cargos adicionales. La lista de opciones firmada más reciente, sustit  
 Las entregas en Ciudad del Cabo requieren que el barco abandone aguas sudafricanas dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrega del barco por parte de Robertson & Caine  
 De no hacerlo, el Comprador tendrá que pagar un 3% adicional del precio de venta del barco más el IVA sudafricano.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Eslora total .....	46'4" / 14.13m
Eslora total (incluyendo la plataforma) .....	47'5" / 14.44m
Eslora casco .....	46'2" / 14.06m
Manga Total.....24'1" / 7,34m	24'1" / 7.34m
Calado (media carga) .....	3'1" / 0.94m
Altura libre plataforma central a la línea de flotación (media carga).....	2'6" / 0.75m
Altura sobre línea de flotación (media carga) 18'6" / 5.64m	18'6" / 5.64m
Superficie salon	237.6sqft / 22sqm
Desplazamiento en rosca .....	36,945lbs / 16,758kg
Capacidad de carga 11,014lbs / 4,996kg .....	10,679lbs / 4,844kg
Capacidad depósito de agua .....	185gal / 700l
Capacidad depósito carburante.....	475gal / 1800l
Capacidad depósitos aguas negras .....	42gal / 160l
Motores Standard .....	Yanmar 4LV250
Potencia standard motor.....	250hp
Número de cilindros del motor .....	4

Nota: Os valores de velocidade e autonomia podem variar dependendo das condições de medição e da qualidade do combustível.

LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR

**SALON**

Acabados laminados con molduras de madera maciza.  
Mesa de salón plegable con dos patas fijas  
Sofá - forma de L  
Sofá a estribor  
Suelo laminado resistente al desgaste  
Iluminación de techo LED  
Espacio de estiba debajo de cojines de asiento.  
Puerta de acceso a la bañera de proa

**COCINA**

Encimera de cocina Staron  
Grifo mezclador monomando con pulverizador extraíble  
Fregadero individual  
Pica de secado de vajilla y cubiertos (drenaje)  
Frigorífico doméstico de doble puerta con icemaker  
Cocina de 4 fogones  
Horno microondas de convección  
Válvula de cierre de gas con control en el panel de interruptores y luz de advertencia en la cocina  
Detectores de gas en cada casco conectados a alarma en salón  
Regulador del cilindro de gas en compartimento específico de GLP  
Compartimento separado para la basura  
Espacio de almacenamiento en los armarios de estanterías  
Cajón para las especias  
4 cajones de cocina  
1 cajón de almacenamiento de ollas  
Detector de humo / alarma  
Detector / alarma de monóxido de carbono

**PUESTO DE NAVEGACIÓN INTERIOR**

Consola de navegación interna  
Iluminación de techo LED  
Asiento piloto con respaldo integrado con sofá de estribor

**CABINAS X 4 (VERSIÓN 4 CABINAS)**

Acabados laminados  
Cama doble (2025mm x 1720mm o 80" x 68")  
Mesitas de noche  
Cabezal de cama  
Armario colgante con estanterías en la parte inferior  
Iluminación LED superior

Lámparas de lectura LED  
Persianas enrollables superiores para privacidad  
Amplias estanterías abiertas  
Cajones de almacenaje bajo la cama  
Amplia ventana en el casco incorporando portillo y persiana de rejilla  
Ventanas de popa con persiana de rejilla  
Detector/alarma de monóxido de carbono

#### **CABINA ARMADOR (VERSION 3 CABINAS)**

Acabados laminados  
Cama doble (2025 mm x 1720 mm u 80 "x 68")  
Mesitas de noche  
Cabecero  
Armario grande de doble puerta  
Mesa de tocador / escritorio con cajones bajos  
Puerta de entrada corredera con cerradura  
Lámparas de lectura LED  
Detector de monóxido de carbono / alarma  
Ventanas de popa con persiana de rejilla  
Ventana de casco grande que incorpora portillo y persiana de rejilla

#### **COMPARTIMENTOS de Baño x 4 (VERSION 4 CABINAS)**

Lavabo con pica, monomando y encimera Staron  
Mueble tocador con espejo  
Toallero  
Ducha, grifo y rociador ajustable  
Desagüe de ducha con drenaje automático  
Iluminación de techo LED  
Persianas enrollables para mayor privacidad  
Ventana de casco con persiana de rejilla  
Inodoro eléctrico con agua de mar

#### **BAÑO CABINA ARMADOR (VERSION 3 CABINAS)**

Lavabo con doble pica, grifos y encimera Staron  
Espejo  
Toallero  
Compartimento de ducha separado con mampara acrílica, grifo y rociador ajustable  
Colector de ducha con drenaje automático  
Iluminación de techo LED  
Ventana de casco con persiana de rejilla  
Inodoro eléctrico con agua de mar

#### **MOTOR & CONTROLES**

Doble mando acelerador / cambio de velocidades  
Paneles de amortiguación de sonido en la sala de máquinas  
2 x ventiladores y conductos de ventilación de la sala máquinas  
2 x motores diesel Yanmar 250HP  
2 x hélices - 4 palas  
2 x accesos de llenado de los depósitos de combustible en cubierta  
2 x filtros de combustible / separadores de agua  
2 x tanques de combustible de 1.852 Ltrs de capacidad total  
2 x Salidas de escape inox  
2 x Válvulas de agua sistema de escape  
2 x Sistema de refrigeración por agua  
2 x Sensores con alarma del sistema de refrigeración de los motores en el puesto de mando  
2 x Rejillas de ventilación para evitar humedades

#### **ACCESORIOS DE CUBIERTA**

Guardamancebos y candeleros  
2 x balcones de proa  
2 x asientos esquineros proas (babor y estribor)  
Molinete de 2000 w 10 mm con control remoto en puesto de mando  
Puntera de proa con roldana para ancla principal  
Puntera de proa con roldana para ancla secundaria  
Tope de cadena de ancla  
1 x cajón almacenaje cadena  
1 x cierre compartimento ancla / molinete  
2 x cierres compartimentos de proa  
Cierre para compartimento cilíndrico para botellas de gas  
Puerta de acceso al salón corredera  
Hard top sobre la bañera de popa  
Banco en forma de U en bañera de popa con cojines  
Mesa en bañera de popa  
Tumbonas plegables inoxidable  
Escalera de baño  
Ventanas en acrílico tintado gris  
Escotillas:  
2 x tamaño 60 escotilla al ras sobre cabinas  
Portillos:  
8 x talla 1 en los laterales del casco  
Espacio lounge en proa  
Puerta de acceso de salón desde bañera de proa hermética

2 x tumbonas de sol orientadas hacia proa  
4 x portavasos en bañera de proa  
2 x pasamanos en el puente  
2 x asas de agarre en popa  
Cornamusa 300 mm en compartimento del ancla  
10 cornamusas 300 mm

#### **FLYBRIDGE**

Puesto de mando en Flybridge. Incluye controles de dirección y motor.  
Escalera desde la bañera de popa al flybridge con iluminación de cortesía LED  
1 x mango de escalera de acero inoxidable  
Sofá tapizado en forma de U  
Mueble bar con fregadero, grifo y encimera en polyester  
Compartimentos para Balsa salvavidas  
Armario de estiba en mueble bar  
Mesa de cóctel fija central con soporte para vasos  
Barandilla alrededor de la sección de popa del flybridge  
Parabrisas de acrílico alrededor de la sección de proa del flybridge  
Hard top sobre flybridge  
Soportes de hard top  
Iluminación hard top  
Porta bebidas  
Solarium bañera de popa  
Espacio de estiba debajo asientos bañera de popa  
Tumbonas de sol orientadas hacia proa

#### **INSTALACION ELECTRICA**

Luces LED de cortesía en escaleras  
LED bicolor y luces de popa  
12v DC panel de interruptores  
1 x toma de 12v en el puesto de mando  
1 x conector USB dobles en el puesto de mando  
1 x conector USB dobles en la mesa de cartas  
1 x conector USB doble en cada cabina  
1 x cargador de móvil magnético en el salón  
4 baterías de servicios - 180Ah de larga duración de plomo ácido  
4 x baterías de arranque del motor - tipo AGAh 100Ah  
1 x interruptor de aislamiento baterías de servicios  
2 x interruptores de aislamiento de baterías de arranque del motor  
2 x alternadores  
1 x kit de recambios eléctricos: fusibles, relés, portafusibles  
1 x bocina de niebla eléctrica con control en puesto de mando  
Monitorización digital incluida  
1 x Axiom 7" Pantalla multifunción en el puesto de mando para monitorización digital de los sistemas  
Inverter 3000w/110v para el horno microondas  
Inverter 1200w/220v para la nevera

#### **INSTALACION DE AGUA**

Sistema de agua dulce a presión caliente y fría compuesto por:  
2 x tanques de agua, 700ltr de capacidad total con lectura de nivel y medidores  
2 x bomba de presión de agua dulce con acumulador  
2 x calentadores de agua 13USgal / 50ltr de capacidad total  
Ducha de popa (agua fría)  
4 x bombas de drenaje de ducha automáticas (3 para la configuración de 3 cabinas)  
Tanques de aguas negras, capacidad total 45USgal / 170ltr  
2 x bombas de achique eléctricas (quilla) automáticas (flotador) y alarma en el panel de interruptores  
2 x bombas de achique manuales  
2 x interruptores de flotación de achique de agua alta con alarma en el panel de interruptores  
2 x bombas de achique eléctricas (sala de máquinas) automáticas con interruptor plano y luz de advertencia en el panel de interruptores  
Toma de puerto de agua dulce  
Sistema Purificador de agua

#### **TIMÓN Y DIRECCIÓN**

Palas de timón equilibradas en acero inoxidable  
Mecha timón en acero inoxidable  
Rodamientos con tubo de timón de fibra de vidrio  
Sistema de dirección hidráulica  
Timón con tacto suave

#### **EQUIPAMIENTO NAVEGACION**

Compás en puesto de mando

#### **EQUIPAMIENTO GENERAL**

6 x Extintores  
Sistema de extinción automático para sala de máquinas  
Manual del propietario  
Certificación CE y NMMA