

LEOPARD | 50

Lista de Opciones 2025

Comprador	Suggested Package 2025	#221	EURO
Espanol	BARCO ESTANDAR SEGÚN LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR	220v	869 000
	DESTINO	St Raphael, South of France	
	NUMERO DE CAMAROTES	4	
	INTERIOR Y FLYBRIDGE		
B4-0001	5 camarotes 5 baños en lugar de la versión estándar de 4 camarotes y 4 baños	0	x
B4-0003	Taller en lugar del camarote de proa/babor. El baño se queda para ser utilizado de día	0	
	INTERIOR		
B4-1001	Tapicería- Paquete 1 - Estándar - Cuero de imitación "Milk"	0	
B4-1003	Tapicería- Paquete 2 - Estándar - Cuero de imitación "Artesian"	0	
B4-1005	Tapicería- Paquete 3 - Sunbrella "Pebble"	323	x 323
B4-1006	Tapicería- Paquete 4 - Sunbrella "Stone"	323	
B4-1007	Tapicería- Paquete 5 - Sunbrella "Dune"	323	
B4-10MM	Tapicería- Paquete 5 - Sunbrella "Dune"	323	
B4-1009	Moqueta en cabinas y pasillos – configuración 4 cabinas. No incluye las zonas del salon y	3 926	
B4-1010	Moqueta en cabinas y pasillos – configuración 5 cabinas. No incluye las zonas del salon y	3 926	
B4-1300	Espejos en toda su longitud detrás de las puertas en la configuración de 4 camarotes - 4	1 593	
B4-1305	Espejos en toda su longitud detrás de las puertas de las cabinas en la configuración de 5	1 991	
B4-1355	Proa Babor habilitada como camarote: incluye luz, ventilador, gran taza de inodoro manual, depósito aguas negras, desagüe de ducha con bomba eléctrica, lavabo con grifo /ducha y aire acondicionado (requiere la opcion B4-5256 o B4-5257)	7 961	
B4-1400	Caja fuerte con cierre digital (contraseña)	491	
B4-1600	Persianas de interior para el salón (ventanas frontales y laterales)	7 638	
B4-1750	Mesa de salón convertible en mesa de café y / o cama doble con cojines	1 194	
	MOTORES Y CONDUCCION		
B4-2000	Motores Yanmar 80 CV con saildrives en lugar de motores estándar 57 CV (2)	26 695	x 26 695
B4-2200	Mandos motores electronicos Yanmar VCS y display motores	19 306	
	NAVEGACION Y ELECTRONICA		
B4-3200	Equipo de musica Fusion Marine Stereo. Incluye conexiones Bluetooth, USB & Auxiliar. Altavoces Fusion Marine en el salón (2) y bañera de popa (2) con control remoto con cable en el puesto de mando. Nota: Raymarine MDF (no incluido en la opción) y los dispositivos inalámbricos personales (solo con conexión inalámbrica al Raymarine MDF	5 244	x 5 244
B4-3220	Altavoces de exterior en bañera de proa: altavoces con control remoto con cable y	1 495	x 1 495
B4-3230	Altavoces (4) de exterior con control remoto por cable y altavoz subwoofer (1) en el	1 533	x 1 533
B4-3304	Pack basico Raymarine: Incluye VHF Raymarne (multizona con Recibidor AIS) en mesa de navegación y VHF adicional en el puesto de mando, Display en color del Piloto automatico P70 y Pantalla multifuncion AXIOM 12 en el puesto de mando. Incluye transductores retráctiles.	17 852	x 17 852
B4-3313	Pantalla multifunción AXIOM12 en mesa de cartas en el Salón. (Requiere el Pack Básico).	6 004	
B4-3324	Pantalla adicional i70 multifunción en el puesto de mando (requiere paquete básico)	1 194	
B4-3335	Control Remoto Smart de piloto automatico Wireless de Raymarine en mesa de cartas.	1 534	
B4-3341	Radar Digital: Incluye escáner digital Radome de 4kw 18" 48nm con soporte del mástil y protección de la genova. Nota: paquete electrónico basico	4 379	
B4-3342	Radar Quantum Doppler: Incluye radar digital de estado sólido de 24 nm con sistema de detección para evitar colisiones. Viene con soporte de mástil y protección de génova	6 560	
B4-3346	Sonda de peces RealVision 3D: incluye un transductor pasascos de plástico RV-300 y 1	8 734	
B4-3370	1 x cámara de video visión trasera Raymarine. Requiere paquete básico.	1 130	
B4-3371	1 x cámara de video visión delantera Raymarne. Requiere paquete básico.	1 130	x 1 130
B4-3381	Sistema de identificación automática Raymarine con Transceptor AIS. Esta opción	3 189	x 3 189
	ELECTRICIDAD		
B4-4120	Paquete de corriente global de 8kW. Solamente para equipos fijos, excluye las tomas de corriente (tomas de corriente incluidas en B4-4320/4325) - Incluye 125/250V 50A linea de toma de tierra de 125 / 250V 50A con entrada de acero inoxidable, adaptador de EE.UU. 125 / 250V 50A a Euro 230V 32A, adaptador inverso de Y, 125 / 250V 50A, transformador de aislamiento de 8kW con función de refuerzo y panel de interruptor de CA. (Capacidad plena utilizable de 2 x los EEUU 30A o 1 fuente de alimentación europea de la orilla de x	11 747	
B4-4125	Paquete de corriente global de 12kW. Solamente para equipos fijos, excluye las tomas de corriente (tomas de corriente incluidas en B4-4320/4325) - Incluye 125/250V 50A linea de toma de tierra de 125 / 250V 50A con entrada de acero inoxidable, adaptador de EE.UU. 125 / 250V 50A a Euro 230V 32A, adaptador inverso de Y, 125 / 250V 50A, transformador de aislamiento de 12kW con función de refuerzo y panel de interruptor de CA. (Capacidad Tomas de corriente universal en lugar de tomas de salida estandar. (Requiere opcion B4-4320 or B4-4325)	13 732	x 13 732
B4-4145	Cargador de batería - 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz Input (Require el paquete de corriente o el grupo electrogeno)	0	
B4-4160	Cargador de batería adicional - 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz Input (Require opción B4-	2 986	x 2 986
B4-4165	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, 110 voltios con protección GFI para la configuración de 4 cabinas (4). (con opción B4-4320)	2 986	
B4-4200		1 332	

B4-4202	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, 110 voltios con protección GFI para la configuración de 5 cabinas (5). (con opción B4-4320)	1 665		
B4-4212	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, combinación de 220 voltios de corriente con protección del transformador de corriente (4 cabinas). (Solo para los barcos	1 650		
B4-4213	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, combinación de 220 voltios de corriente con protección del transformador de corriente (5 cabinas). (Solo para los barcos	2 039		
B4-4320	Convertidor / Cargador de batería de 3000 W 110V/60Hz, incluyendo tomas de salida 110v con puertos USBs integrados en ubicaciones específicas. (solo por barcos con el paquete de corriente o el grupo electrogeno y opción B4-4160). Se recomienda pedir con	6 552		
B4-4325	Convertidor / Cargador de batería de 3000 W 220V/60Hz, incluyendo tomas de salida 220v con puertos USBs integrados en ubicaciones específicas. (solo por barcos con el paquete de corriente o el grupo electrogeno y opción B4-4160). Se recomienda pedir con	6 552	x	6 552
B4-4330	Convertidor 110V adicional (3000 W 110/60Hz) - 6000 W disponible para tomas de corriente. (Solo disponible con opción B4-4320). Se recomienda coger con la opción B4-	3 781		
B4-4335	Convertidor 220V adicional (3000 W 110/60Hz) - 6000 W disponible para tomas de corriente. (Solo disponible con opción B4-4320). Se recomienda coger con la opción B4-	3 781		
B4-4500	Cambio de las baterías estándar de plomo ácido del barco y motor a baterías AGM	2 389	x	2 389
B4-4510	Una Batería de servicio del barco AGM adicional (210 Ahr) - 4 total (Requiere B4-4500)	1 323		
B4-4515	Dos baterías de servicio del barco AGM adicionales (210 Ahr) - 5 total (Requiere B4-	3 254		
B4-4520	Tres baterías de servicio del barco AGM adicionales (210 Ahr) - 6 total (Requiere B4-4500. Se recomienda también coger las opción B4-4165	4 403	x	4 403
B4-4525	Cinco baterías de servicios del barco AGM adicionales (210 Ahr) - 8 total (Requiere B4-4500). Se recomienda también coger las opción B4-4165	6 890		
B4-4550	Interruptor para cambiar baterías de motores a baterías de servicio presionando un boton desde el puesto de mando No pedir si ya se ha pedido la opción B4-5750)	260		
B4-4560	Baterías de Litio en lugar de baterías de plomo y ácido. Incluye 4x200Ah litio (LiFePO4), cargador de 100A, capacidad de carga (2 cargadores de 50A IP43), monitor de batería y sistema de gestión en color. Sólo para barcos con algun paquete de corriente global o generador. Se recomienda coger con la opción B4-5750. Incompatible con opciones B4-4160/5 o B4-4500	22 725		
B4-4602	Ventiladores en las cabinas - modelo de 4 cabinas	766		
B4-4604	Ventiladores en las cabinas - modelo de 5 cabinas	936		
B4-4900	Pedal de pie para winche de ancla	290		
B4-5210	Grupo electrógeno - Northern Lights de 9 kW abastecido desde el depósito de combustible de babor. Posibilidad de transferir carburante del tanque de estribir a babor.	38 809		
B4-5215	Preinstalación para Grupo electrógeno (incluye suministro de combustible, sistema de escape con tomas de agua y sistema de refrigeración de agua, pero excluye la unidad de grupo electrógeno, el cableado, la batería y el panel de control del grupo electrógeno).	8 161	x	8 161
B4-5256	Aire acondicionado (agua refrigerada) para 4 cabinas - Unidad de frío Frigomar BLDC (70.000BTU/h maxima capacidad). Incluye 2 x 12.000 BTU/h, 3 x 5000BTU/h & 1 x 8000BTU/h, difusores aéreos con 5 x paneles de control digitales. Bombas de circulación de agua. (Sólo para los barcos con paquetes de corriente o opciones de grupo	41 217	x	41 217
B4-5257	Aire acondicionado (agua refrigerada) para 5 cabinas - Unidad de frío Frigomar BLDC (70.000BTU/h maxima capacidad). Incluye 2 x 12.000 BTU/h, 3 x 5000BTU/h & 1 x 8000BTU/h, difusores aéreos con 5 x paneles de control digitales. Bombas de circulación de agua. (Sólo para los barcos con paquetes de corriente o opciones de grupo	43 515		
B4-5260	Preinstalación para el sistema de aire acondicionado (4 camarotes). Incluye conductos, rejillas de ventilación y refrigeración del sistema de agua con piezas de paso a través, pero excluye unidades de aire acondicionado y controles, cableado, bombas y tubos de	3 733		
B4-5265	Preinstalación para el sistema de aire acondicionado (5 camarotes). Incluye conductos, rejillas de ventilación y refrigeración del sistema de agua con piezas de paso a través, pero excluye unidades de aire acondicionado y controles, cableado, bombas y tubos de	4 113		
B4-5400	Winch eléctrico para escota de mayor en lugar del estándar (manual) (1). Se recomienda coger con esta opción la B4-4515	4 976	x	4 976
B4-5450	Enrollador de genova electrico. Se recomienda coger con esta opción la B4-4515	17 415		
B4-5615	Sistema elevador electrico para TV escondida en mueble de navegación	2 499		
B4-5670	Preinstalación para TV / DVD en el salón - soporte y toma electrica	241		
B4-5680	Preinstalación para TV / DVD en el camarote del propietario (configuración de 4 cabinas) - soporte y toma electrica	579	x	579
B4-5684	Preinstalación para TV / DVD en todos los camarotes (configuración de 4 cabinas) - soporte y toma electrica	2 314		
B4-57MM	Microondas horno en la cocina (110V). Debe instalarse con: inverter 110V (B4-4320) y cargador de baterías (B4-4160).	379		
B4-58MM	Microondas horno en la cocina (220V). Debe instalarse con: inverter 220V (B4-4325) y cargador de baterías (B4-4160).	379		
B4-5700	Paneles solares de 100w cada uno montados en el hard top - (2)	4 063		
B4-5710	Paneles solares de 100w cada uno montados en el hard top - (4)	7 952		
B4-5715	Paneles solares de 100w cada uno montados en el hard top - (6)	10 655		
B4-5750	Alternador Sterling para cargador de batería. Incluye botón de timón para vincular las baterías del motor a las baterías de servicio (No se puede ordenar con la opción B4-4550)	1 931		
B4-5800	Luces subacuaticas azules (2) montados en popa	4 976		

FONTANERIA

B4-6151	Inodoros eléctricos: Descarga silenciosa Sanimarín (opción agua dulce) en lugar de inodoro estándar para la configuración de 4 cabinas	0	x	0
B4-6152	Inodoros eléctricos: Descarga silenciosa Sanimarín (opción de agua dulce) en lugar de inodors estándar para configuración para 5 cabinas	0		
B4-6410	Calentadores de agua de 11 galones en lugar de calentadores de agua de 6 galones (x2)	362		
B4-6500	Desalinizador: Spectra Newport 400 (12 voltios), 63 litros/17 galones americanos por hora: incluye sistema controlador MPC-3000	25 772		

B4-6510	Desalinizador: Spectra Newport 400 (12 voltios), 63 litros/ 17 galones americanos por hora, incluye sistema controlador MPC-3000 más sistema de tratamiento electrónico de	28 598		
B4-6515	Pasacasco para toma de agua con manguera por encima de la línea de flotación (para futura instalación desalinizadora)	552	x	552
B4-6560	Desalinizador: Sea Recovery 117 litros / 31 galones de EE.UU. por hora, 220voltios (sólo para los barcos con sistemas electricos o grupo electrógeno)	23 013		
B4-6600	Lavadora/secadora (110v) instalada en el pasillo a babor (sólo para los barcos con sistemas electricos o grupo electrógeno)	3 981		
B4-6610	Lavadora/secadora (110v) instalada en taller en espacio de Proa/babor. Solo con opción B4-0003	3 981		
B4-6615	Lavadora/secadora (220v) instalada en el pasillo a babor (sólo para los barcos con sistemas electricos o grupo electrógeno)	3 981		
B4-6620	Lavadora/secadora (220v) instalada en taller en espacio de Proa/babor. Solo con opción B4-0003	3 981		
B4-6700	Lavavajillas de 110 V en la cocina (solo puede instalarse con las opciones de grupo	2 986		
B4-6710	Lavavajillas de 220 V en la cocina (solo puede instalarse con las opciones de grupo electrógeno o toma de puerto). Debe instalarse con: inverter de 220 V (B4-4325) y	3 982		
B4-6800	Equipamiento de lavado y bomba de cubierta - sistema dual de agua dulce y salada	1 207	x	1 207
B4-6850	Ducha de popa: Agua caliente / fría en lugar de fría solamente	365	x	365

CALEFACCION, REFRIGERACION Y GAS

B4-7710	Nevera de 12V en bañera de popa. No puede pedir con las opciones B4-7751, B4-7754 or B4-8200	2 490	x	2 490
B4-7731	Parrilla electrica (220V) en la bañera de popa (solo por con la opcion corriente global o el grupo electrógeno)	2 663		
B4-7740	Nevera para vino (110v) en cocina. Requiere de pedir la opción B4-4320. Incompatible con B4-6700/10 o B4-7741/57/58/60	7 235		
B4-7741	Nevera para vino (220v) en cocina. Requiere de pedir la opción B4-4325. Incompatible con B4-6700/10 o B4-7741/57/58/60	6 809		
B4-7750	Máquina de hielo instalada en la bañera de popa (110V) - en lugar del armario de almacenamiento (Sólo para barcos con la opcion B4-4320). Incompatible con las opciones	3 387		
B4-7751	Máquina de hielo instalada en la bañera de popa (220V) - en lugar del armario de almacenamiento (Sólo para barcos con la opcion B4-4325). Incompatible con las opciones	3 387		
B4-7755	Máquina para hacer hielo en 110v instalada cocina. (Incompatible con opciones B3-6700/10 o B3-7756/58/60)	3 387		
B4-7756	Máquina para hacer hielo en 220v instalada cocina. (Incompatible con opciones B3-6700/10 o B3-7756/58/60)	3 387		
B4-7758	Refrigerador instalado en cocina (12V) - (Incompatible con la opcion B4-6700/10 o B4-7740/41/5/60)	3 022		
B4-7760	Congelador instalado en cocina (12V) - (Incompatible con la opcion B4-6700/10 o B4-	3 022	x	3 022

CUBIERTA Y CASCO

B4-8001	Exterior - Paquete 1 - "Gris"	0	x	0
B4-8002	Exterior - Paquete 2 - "Bleu"	0		
B4-8110	Cierre puesto de mando exterior, incluye toldos laterales y trasero	6 797		
B4-8115	Lona antiroció de cubierta (puesto de mando)	699		
B4-8120	Toldo para la popa y laterales en la bañera de popa	2 929		
B4-8150	Lonas exteriores amovibles para tapar las ventanas laterales del salon.	1 270		
B4-8200	Armario para zapatos debajo puesto de mando. (no se puede pedir con la opcion B4-7710, B4-7751 o B4-7754)	1 055		
B4-8300	Cojines para la bañera de popa (asientos sin respaldos). No pedir con opción B4-8301	8 038		
B4-8301	Cojines para la bañera de popa (asientos con respaldos). No pedir con opción B4-8300	11 435	x	11 435
B4-8305	Cojines para la bañera de proa (asientos sin respaldos). No pedir con opción B4-8306	3 111		
B4-8306	Cojines para la bañera de proa (asientos con respaldos). No pedir con opción B4-8305	5 457	x	5 457
B4-8310	Cojin para asiento del puesto de mando	789	x	789
B4-8315	Cojines de Cubierta de proa (totalidad de la cubierta de proa)	4 449		
B4-8316	Cojines de Cubierta de proa (solo la parte de estribor). No pedir con la opción B4-8305	2 356		
B4-8350	Taburetes de mesa del mismo tamaño en bañera de popa (2)	1 233		
B4-8400	Estante de botellas de buceo en la plataforma de baño - con capacidad para 4 botellas en	1 251		
B4-8500	Rueda del timón forrada de cuero	480		
B4-8505	Rueda del timón pintada de negro	279		
B4-8600	Sistema de pescantes de acero inoxidable a medida con cabrestante eléctrico	6 465	x	6 465
B4-8630	Dinghy / plataforma de baño con sistema de bajada eléctrico	65 322		
B4-8635	Dinghy / plataforma de baño con sistema de bajada eléctrico - cunas fijas	65 322		
B4-8800	Mesa de bañera de popa de teca en lugar de la mesa estandar de GRP	6 315		
B4-8900	Cubierta en teca composite (juntas en negro): bañera de proa, bañera de popa, plataforma de mando v peldaños de popa. escaleras laterales v flybridge.	23 385		
B4-8901	Cubierta en teca composite (juntas en blanco): bañera de proa, bañera de popa, plataforma de mando v peldaños de popa. escaleras laterales v flybridge.	23 385		
B4-8910	Cubierta en teca composite (juntas en negro): bañera de proa, bañera de popa, plataforma de mando, peldaños de popa, peldaños laterales, flybridge y plataforma elevadora. Solo para barcos con opción B4-0002. B4-8630 v B4-8635	26 870		
B4-8911	Cubierta en teca composite (juntas en blanco): bañera de proa, bañera de popa, plataforma de mando, peldaños de popa, peldaños laterales, flybridge y plataforma elevadora. Solo para barcos con opción B4-0002. B4-8630 v B4-8635	26 870		

VELAS Y APAREJOS

B4-9100	Maniobra para spi asimetrico	1 234		
B4-9300	Gennaker estándar de 1.5 oz - según opción del paquete exterior	8 556		
B4-9400	Funda de botavara (Stackpack) - según opción del paquete exterior	2 585	x	2 585
B4-9500	Bauprés completo con enrollador y maniobra de spi asimetrico, excluyendo vela(s)	8 784	x	8 784
B4-9505	Codigo 0 (vela polivalente para vientos flojos y medios, con escotas por dentro o por	9 089		
B4-9510	Codigo D (Vela para empopadas con poco viento, con escotas por fuera). Sólo la vela	11 002		
B4-9700	Vela mayor superior cuadrada cpn sistema de anclaje Karver en lugar de la estándar. Solo	2 393		

VELAS Y APAREJOS			
B4-2115	Hélices plegable Gori para motores opcionales 80CV Yanmar en lugar de hélices fijas estándar (2)	7 657	
B4-9530	Upgrade cabullería Super-T Lines. Incluye drizas de mayor, genova, código 0, amantillo botavara, cabos rizados, e e Genoa, lift de top y cabo enrollador código 0	4 003	
B4-9540	Upgrade Velas High Performance North Sails (Ultra Dyneema Norlam). Vela mayor cuadrada y genova, incluyendo el sistema de anclaje Karver en lugar de juego de velas estándar, según color pack exterior. Requiere Opción B4-9530	29 212	
B4-9550	Upgrade High Performance Código 0 North Sails (Black Aramid Fil Laminate). Vela all round para vientos ligeros, con escota interior o exterior de los obenques. Sólo la vela.	12 906	
B4-9555	Upgrade High Performance Código D North Sails (CDT Mylar with Taffeta)). Vela para rumbos abiertos para vientos ligeros (escotas por fuera de los obenques). Sólo la vela.	17 266	
B4-9560	Upgrade High Performance North Sails spi asimétrico (Norlon) con calcetín, según pack exterior	11 510	

EQUIPO GENERAL			
B4-9903	Ancla Delta de 55 libras (25 kg) completa con cadena de 165pies (50m)	1 892	x 1 892
B4-9905	Ancla DTX de 25 kg de acero inoxidable con cadena galvanizada de 50 metros	2 965	
B4-9911	Ancla Britany de 35 libras (16 kg) completa con cadena de 26 pies (8m) y urdimbre de 200	1 094	
B4-9914	Cadena del ancla de 230 pies (70m) en lugar de la actual de 165 pies (50m)	582	x 582
B4-9915	Cadena del ancla de 330 pies (100 m) en lugar de la actual 165 pies (50m)	1 332	
B4-9918	Pata de gallo, anclaje de freno, grilletes y gancho	527	x 527
B4-9920	Defensas blancas o azules(6), cabos de amarre blancos (4 de 16 mm x 10 m), cabos para	995	
B4-9930	Defensas negras (6), cabos de amarre negros (4 de 16 mm x 10 m), cabos para los	995	x 995

PUESTA EN MARCHA			
B4-9950	Preparación del barco: incluye antifouling, transporte hasta el puerto de Ciudad del Cabo, botadura, arbolar mástil, colocación de las velas, puesta en marcha de los equipos, pruebas en el mar, 3 días de estancia en la RCYC y certificado CE	24 280	x 24 280
	Paquete de seguridad USCG incluyendo balsa salvavidas para 8 personas, pernos en	4 821	
	Paquetes de seguridad CE incluyendo balsa salvavidas para 8 personas, pernos en forma	5 451	x 5 451
	Entrega en Ciudad del Cabo incluyendo limpieza completa, tanques de combustible llenos	4 939	
	Transporte por mar hasta Francia	38 938	
	Preparación y entrega en Francia. Incluye 3 días de estancia en puerto de entrega	9 702	x 9 702
	Transporte en mercante. Entrega en Francia (St Raphael o Sete)	56 637	x 56 637

EURO

Total de opciones	285 675
--------------------------	----------------

Precio de compra total	1 154 675
-------------------------------	------------------

Descuento Excepcional	155 675
------------------------------	----------------

Precio total (sin impuestos)	999 000
-------------------------------------	----------------

Total precio embarcación (IVA incluido)	1 198 800
--	------------------

Comprador	Fecha
-----------	-------

Comprador	Fecha
-----------	-------

Vendedor	Fecha
----------	-------

* La entrega por mar requiere de la electrónica y el equipo de seguridad (incluyendo balsa salvavidas) - El transporte de carga es solamente una estimación y puede ser una combinación de transporte por mar y terrestre.

* Precios, equipamiento estándar y opciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso - Todas las ventas se deberán formalizar mediante la firma del documento de Compra y Venta. Cualquier modificación de la lista de opciones se tendrá que decidir de común acuerdo por escrito y puede resultar en cargos adicionales. La lista de opciones firmada más reciente será la válida.

Las entregas en Ciudad del Cabo requieren que el barco abandone aguas sudafricanas dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrega del barco por parte de Robertson & Co. De no hacerlo, el Comprador tendrá que pagar un 3% adicional del precio de venta del barco más el IVA sudafricano.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Eslora total.....	50'6" / 15.40m
Eslora casco.....	48'11" / 14.9m
Manga total.....	26'5" / 8.04m
Calado (media carga).....	5'3" / 1.61m
Altura libre plataforma central a la línea de flotación (media carga).....	3'5" / 1.03m
Altura mástil (media carga).....	77'2" / 23.51m
Superficie del salón.....	237.6sqft / 22sqm
Desplazamiento en rosca (versión Lounge).....	41,888lbs / 19,000kg
Capacidad de carga	15,432lbs / 7,000kg
Superficie vela mayor (estándar).....	964sqft / 89.6sqm
Superficie genova.....	688sqft / 63.9sqm
Superficie total en ceñida.....	1652sqft / 153.5sqm
Superficie Código 0.....	970sqft / 90.1sqm
Superficie Código D.....	1690sqft / 157sqm
Capacidad depósito de agua.....	185gal / 700l
Capacidad depósito carburante.....	243gal / 920l
Capacidad depósitos aguas negras.....	45gal / 170l

LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR

SALON

Acabados en laminado con molduras de madera maciza
 Suelo simulación de madera resistente al desgaste
 Mesa de salón - convertible en cama con colchón matrimonial incluido
 Salón con forma de U
 Luces LED en el techo
 Cables de iluminación
 Ventana de techo con persiana
 Rejillas de ventilación frontales
 Espacio para estiba debajo de los cojines del diván
 Puerta de acceso a la proa
 Acceso a salón de popa mediante puerta y ventana corrediza
 2 Taburetes sueltos para ser utilizado como:
 Asiento para mesa de cartas
 Sofa salón
 Asiento de mesa de tocador en cabina armador (versión 4 camarotes)
 Escalera de las cabinas al salón

COCINA

Encimeras cocina de Corian
 Grifería mono mando mezclador con rociador de agua
 Fregadero de acero inoxidable
 Área de secado platos y cubiertos con drenaje
 Tapa para el hueco de secado
 Refrigerador de 56US galones / 212 Litros 12v
 Cocina a gas ENO 4 hornillas
 Horno a gas ENO
 Válvula solenoide de cierre de gas con mando en el panel eléctrico y luz de precaución
 Regulador de gas en el compartimento abajo el piso con alarma en el salón
 Regulador de gas en el compartimento de popa
 Cajón basura
 Espacio estiba en los estantes
 Compartimientos estiba bajo el suelo salón
 Cajón para sartenes y ollas bajo el horno
 4 Cajones junto al horno
 Cajón de condimentos

MESA DE NAVEGACION

Mesa de cartas con cajón de almacenaje con tapa y bisagras
 Luces LED en el techo
 Respaldo de acero inoxidable
 Hueco almacenaje bajo la mesa de cartas

CABINAS ESTANDAR (x3)

Acabados en laminado con molduras de madera maciza
 Suelo simulación madera resistente al desgaste
 Camas dobles:

Cama babor de proa (59in / 1.50m x 80in / 2.03m)
Cama estribor de popa (68in / 1.72m x 80in / 2.03m)
Cama babor popa (68in / 1.72m x 80in / 2.03m)
Mesa de cabecera (cabinas estribor adelante y babor atras)
Espacio estiba bajo la cama (camarotes de popa y de proa)
Armario con colgador
Estantes grandes abiertos
Cajones bajo cada litera:
1 en cabinas atras
2 en cabinas babor adelante
2 en cabinas estribor de proa
Deposito carburante debajo del suelo
Luces tipo LED - techos y de lectura
Iluminación indirecta del techo
Iluminación indirecta del piso
2 Lámparas LED para lectura en cada camarote
Cortinilla enrollable superior para privacidad
Ventana de casco larga con porthole y cortinas plisadas
Luz de proa en la cabina atras con cortinas plisadas

CAMAROTE PRINCIPAL (VERSION 4 CAMAROTES)

Acabados en laminado con molduras de madera maciza
Suelo simulación madera resistente al desgaste
Literas babor atras (68in / 1.72m x 80in / 2.03m)
Mesa de cabecera (cabinas estribor adelante y babor atras)
Bodega taquilla lateral litera (camarotes delanteros)
Armario con colgador
2 Cajones
Armario con estante inferior
Mesa tocador / escritorio con tapa
Deposito debajo del piso
2 Cajones bajo cada litera (solo 1 en las cabinas de popa)
Puerta corredera
Espejo detras de la puerta
Estantes grandes abiertos
Luces tipo LED - techos
Iluminación indirecta del techo
Iluminación indirecta del piso
2 Lámparas LED para lectura en cada camarote
Ventana de casco larga con porthole y cortinas plisadas
Luz de proa en la cabina atras con cortinas plisadas

CABINA EN MEDIO (5-CABIN OPCION B4-0001)

Acabado laminado con madera
Suelo simulación madera resistente al desgaste
Double berth (68in / 1.72m x 80in / 2.03m)
1 x Armario colgador altura completa
1 x Armario estantes altura completa
1 x Cajon estiba bajo litera
Luces led en el techo
Mesa tocador / escritorio con tapa
Espejo tocador plegable
2 x Lámparas LED de lectura sobre litera
Puerta corredera de entrada con cerradura
Ventana en el casco con portillas y cortinajes plisados

CABINA DE POPA ESTRIBOR (5-CABIN OPTION B4-0001)

Acabado laminado con madera
Suelo simulación madera resistente al desgaste
Double berth (68in / 1.72m x 80in / 2.03m)
1 x Armario colgador altura completa
1 x Armario estantes altura completa
1 x Cajon estiba bajo litera
Luces led en el techo
Mesa tocador / escritorio con tapa
Espejo tocador plegable
2 x Lámparas LED de lectura sobre litera
Puerta corredera de entrada con cerradura
Ventana en el casco con portillas y cortinajes plisados
Ventana en el casco con portillas y cortinajes plisados
Escalera de acero inoxidable

BAÑOS (TODAS VERSIONES DE CABINAS)

Lavabo con griferia mono mando Corian
Armario bajo lavabo con soporte para papel higiénico
Armario tocador con espejo
Toallero doble de varilla y anillo
Cabeceras con puertas correderas
Gancho para ropa en la puerta
Compartimento especial para la papeleria
Desagüe de ducha con sistema de drenaje automático
Iluminación LED en la parte superior
Escotilla con persina enrollable
Cortina enrollable superior para privacidad en la escotilla
Sanimarin Inodoro grande electric (agua del mar)

CABINA DE PROA ESTRIBOR PARA TRIPULACION

Deposito en la parte de abajo

CABINA DE PROA BABOR PARA TRIPULACION

Deposito en la parte de abajo

MOTOR & CONTROLES

Doble control palanca de aceleración / cambio de marcha

Paneles de insonorización en sala de máquinas

2 x ventiladores sala de máquinas y conductos

2 x motores diésel 57hp Yanmar con saildrives

2 x Hélices de palas fijas

2 x filtros de combustible

2 x motores diésel 45hp Yanmar para pilotaje a vela

2 x depósitos combustible 243US galones/920 litros de capacidad

2 x cerraduras entrada agua en el escape

2 x filtros entrada de agua de refrigeración

2 x filtros entrada de agua de refrigeración

2 x sensores de temperatura del agua de refrigeración con alarma audible en puente del

INSTALACION DE AGUA

Sistema de agua dulce caliente y fría con presión, conformado por:

2 x depósitos de agua, 185 US gal / 700 litros capacidad en total con los medidores de

1 x bomba de presión de agua dulce con acumulador

2 x termas de agua caliente 12US galones / 46 litros capacidad total

Ducha plataforma baño popa (fría solamente)

4 x bombas automáticas de desagüe de la ducha

2 x depósitos de retención, 44USgal / 165ltr total capacidad(5-cabinas - 55USgal/ 210ltr

2 x bombas eléctricas de achique sentina (sumidero quilla) con interruptores de flotador y

2 de sentina para achique manual (sumidero quilla)

2 x alarmas de flotación de sentina en el panel eléctrico

2 x bombas eléctricas de achique sentina (sala de máquinas) con interruptor flotación

Sistema de filtro purificador de agua (grifo de agua purificadora ubicado en la cocina)

TIMON Y DIRECCION

Palas de timón equilibradas Jefa

Rodamientos autoalineables

Sistema de dirección de cadena y cable con unidad de dirección de mamparo y freno

Timón tipo Destroyer

Caña timón de emergencia (acero inoxidable)

INSTALACION ELECTRICA

Pantalla digital multifunción de monitorización instalación eléctrica

Luces de cortesía LED en las escaleras

Luces de navegación bicolor y en la proa

Toma de 12v en el puesto del timon

2 x toma doble USB en la mesa de cartas

2 x toma USB cerca del refrigerador

2 x toma USB en el salon

1 x doble toma USB en cada cabina

3 x baterías de servicio - 180Ah de larga duración de plomo ácido

1 x interruptor aislante para la batería de servicio

2 x baterías de arranque del motor - 100Ah de plomo ácido

2 x alternadores, estándar con motores

1 x kit repuestos eléctricos : fusibles, relés, porta fusibles

ACCESORIOS DE CUBIERTA

Guardamancebos con candeleros, bases y accesos laterales a babor y estribor

Guardamancebos en proa y popa

Molinete de ancla de 1600w de 10mm con mando control remoto

Accesorio para subir y bajar el ancla en travesaño de proa

Ganchos para la cadena del ancla

Compartimento balsa salvavidas con asiento de refuerzo convertible hacia proa o popa

Puertas y ventanas corredizas

Techo rígido sobre bañera popa con iluminación LED

Techo rígido sobre puesto de mando con estructura de acero inoxidable y luz LED

Escalera plegable con escalones de teka, para subir y bajar del mar

Mesa centro plataforma popa

Escalera de emergencia plegable en popa (babor)

Mesa en bañera de popa

Mesa plegable en bañera de proa

Carro de mayor y sistema de ajuste

Sistema de escota de la Borda (3: 1 compra)

Trampoline (blanco con Aquabatten Supertramp)

Asiento timonel con respaldo tapizado

Ventanas acrílicas de cristal ahumado

Soportes inox para hard top

Escotillas:

5 x Tamaño 10 Escotillas sobre baños

5 x Tamaño 44 Escotillas sobre camarotes

1 x Tamaño 60 Escotillas sobre el babor adelante

Ventanas:

2 x ventanas frontales tamaño 5

8 x ventanas en los costados del casco tamaño 1

2 x ventanas customizadas a popa

1 x compartimento la cadena del ancla

1 x Compartimento para el molinete del ancla
3 x Compartimentos de estiba en proa
Acceso a la cubierta de proa con puerta de salon que cierre herméticamente
2 x Púlpitos con asiento
2 x Pulpitos de popa
2 x Pasamanos
2 x asas en el techo duro
2 x asas del espejo de popa
9 x Cornamusas de amarre 260 mm
2 x winches Lewmar electricos
2 x winche electricos - (aleación anodizado negro)
1x Mainsheet winch
2 x Cabos de genoa
1 x Lewmar winch por genoa
2 x mordaza driza en el timón (principal y gennaker)
2 x mordaza genova
2 x mordaza escota de mayor
1 x mordaza escota de mayor
2 x mordazas carrito de mayor desde puesto de mando
2 x mordaza de rizo
1 x mordaza y cornamusa en el mástil de la driza de genoa
4 x cáncamos para permitir el aparejo de una gennaker
1 x embrague y cornamusa en el mástil de la driza de génova
1 mordaza para el enrollador
Area para almacenar las cuerdas bajo el timon

FLYBRIDGE

Banco en forma de L con cojines y respaldos
Colchon solarium
Mesa
Triple posa vasos
2 x luces pop-up

EQUIPAMIENTO NAVEGACION

Compas en el puente de mando

APAREJO

1 x Escota de mayor (3:1 desmultiplicación)
2 x cabos de carrito de mayor (3:1 desmultiplicación)
2 x sheet velas génova
3 x drizas (principal, génova y de repuesto)
2 x lineas de individuales para rizos
Amantillo para la botavara

MASTIL, VELAS Y APAREJOS

Mástil anodizado natural
Travesaño de proa anodizado con cornamusas de amarre
Velela
Enrollador de genova
Vela mayor con sables forzados y 2 anillos de rizos
Sistema para enrollar genoa
2 x cables adicionales 12v repuesto en el mástil
Cabo de guía en mástil

EQUIPAMIENTO GENERAL

6 x Extintores
Sistema de extinción automático para sala de máquinas
1 x Manual de operación para el propietario
1 x Certificación CE
1 x Certificación NMMA