

Lista de Opciones 2024

Comprador	Cannes + Genoa + Barcelona Boat Show & Winter DEMO 2024	#187 / B5104	<b>EURO</b>
Espanol	<b>BARCO ESTANDAR CON LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR</b>	220v	<b>1 199 000</b>
	<b>DESTINO</b>	St Raphael, South of France	
	<b>NUMERO DE CAMAROTES</b>	3	
<b>INTERIOR</b>			
B5-1005	Tapicería- Pack 3 - Sunbrella " Pebble"	592	x 592
B5-1008	Moqueta en cabina y pasillos - Configuración 3 cabinas. No incluye zona salon y cocina	4 351	x OFFERED
B5-1015	Moqueta en salon. No incluye zona cocina	1 294	x OFFERED
B5-1301	Espejos de cuerpo entero en la configuración de 3 cabinas (3)	1 286	x 1 286
B5-1352	Proas habilitadas como camarote & lavabo: El camarote y cabecera de babor incluye colchon (1), Aire acondicionado, tomas de corriente (1), Puertos USB (2), extintor (1). El camarote de estribor incluye lavabo con pica, espejo, WC electrico con deposito independiente, ducha + cortina y sistema de desaque. Acceso desde escotilla de cubierta.	8 560	x 8 560
B5-1600	Persianas de interior para el salón- ventanas frontales y laterales	8 509	x 8 509
B5-1900	Despacho tapizado con Ottoman en configuración de 3 cabinas	695	x 695
<b>MOTORES &amp; CONDUCCIÓN</b>			
B5-2500	Helice de proa - Montada en tunel de helice de proa en el casco de babor	14 992	x 14 992
<b>NAVEGACIÓN Y ELECTRÓNICA</b>			
B5-3200	Equipo de musica Fusion Marine en el Salón con estación de acoplamiento. Conectividad Wifi y Bluetooth. Altavoces Fusion Marine en el salon (2), bañera de popa (2), bañera de proa (2) y flybridge (2). Control remoto cableado en la bañera de proa (1), bañera de popa (1) y flybridge (1) Nota: Los equipos multifuncionales Raymarine (no incluidos en la opción) y los dispositivos	4 815	x 4 815
B5-3304	Paquete básico Raymarine: incluye VHF (Multizona) en el puesto de navegación (incluye receptor AIS) y una VHF adicional en el puesto de mando, pantalla de piloto automático de color p70, pantalla multifunción AXIOM XL16 en lugar de pantalla multifunción AXIOM7 en	21 071	x 21 071
B5-3310	Display adicional Axiom XL 16 multifunción con wifi en puesto de mando (require el paquete	11 198	x 11 198
B5-3313	Pantalla multifunción Axiom XL 12 en mesa de navegación en salon. (Requiere paquete básico). Incompatible con B5-4130 o B5-4140 a menos que se elija la opción B5-3400. No debe	7 118	x 7 118
B5-3370	1 x cámara de video visión trasera Raymarine. Requiere paquete básico.	1 215	x 1 215
B5-3371	1 x cámara frontal Raymarine (1) con funcion de Realidad Aumentada incluyendo el GPS AR 200 (Requiere paquete básico)	1 421	x 1 421
B5-3381	Sistema de identificación automática Raymarine con Receptor AIS. Esta opción requiere un	3 426	x 3 426
<b>ELECTRICIDAD</b>			
B5-4125	Instalación 220V (US): Incluye transformador de aislamiento de 12kW con función de refuerzo de voltaje. Solo para equipos fijos, excluye tomas de corriente (salidas incluidas en las opciones de inverter). Incluye un cable de alimentación a puerto retráctil de 125 / 250V 50A con entrada de acero inoxidable, adaptador Y en reversa y panel de interruptor de CA. (6.6kW disponible a partir de 2 suministros en tierra de US 30A. Hasta 11kW disponible de 1 suministro terrestre US	15 488	x 15 488
B5-4128	Adaptador de corriente europeo. Para la conexión a 1 fuente de alimentación de 220V 32A.	619	x 619
B5-4140	Conmutación digital (12kW Shore Power). Incluye pantalla multifunción AXIOM12 en el mesa de navegación. 2 Interruptores de membrana 6 vías (Salon y puesto de mando). Control de todas las tomas de 12V. Monitorización de la carga de todas las baterías, todos los niveles de fluidos y alarmas críticas. Conectividad GSM para monitorización y control remoto. (Requiere paquete basico de Raymarine, B5-3304). Incompatible con la opción B5-3313 a menos que se elija la	16 797	x 16 797
B5-4145	Tomacorrientes universales en lugar de enchufes regionales estándar. Debe tomarse con la opción B5-4320 o B5-4325	0	x 0
B5-4148	Control remoto inalámbrico (tipo llavero) para el cable de alimentación de tierra retráctil. Incluye 2 mandos a distancia. (Solo para embarcaciones con opción de toma de puerto)	832	x 832
B5-4160	Cargador de batería - 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz Input (Require el paquete de corriente o el grupo electrogeno)	3 212	x 3 212
B5-4211	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, combinación 220v/110v con protección de corriente del transformador, configuración de 3 cabinas (3). (Sólo con opción B5-4325)	1 343	x 1 343
B5-4325	Inverter 3000W 220V / 50Hz. Incluye enchufes específicos de la región de 220 V con USB integrado en ubicaciones específicas (solo para embarcaciones con toma de puerto o grupo electrogeno y opción B5-4160. Se recomienda conjuntamente con la opción B5-4515)	7 045	x 7 045
B5-4500	Cambio de las baterías estándar de plomo ácido de servicios y motor a baterías AGM	3 859	x 3 859
B5-4515	2 Baterías de servicio AGM adicionales (210 Ah). 6 en total. Requiere B5-4500)	3 499	x 3 499
B5-4550	Conexión baterías motor a baterías de servicio. Interruptor digital desde display multifunción en el puesto de mando. Incompatible con B5-5750	276	x 276
B5-5211	Grupo electrogeno - Northern Lights de 12 kW abastecido desde el depósito de combustible de babor. Posibilidad de transferir carburante del tanque de estribor a babor. Solo disponible con Aire acondicionado (3 cabinas) - Frigomar 70000BTU/h CC unidad de frío. 1 x 30.000 BTU/h, 4 x 5000BTU/h controladores con 4 paneles de control digitales. Bombas de circulación de agua de entrada y refrigerante. (Sólo para los barcos con paquetes de corriente o grupo electrogeno)	48 844	x 48 844
B5-5256	Elevador de TV motorizado en salón - Para televisores que entre 40-50 pulgadas	44 625	x 44 625
B5-5616	Elevador de TV motorizado en salón - Para televisores que entre 40-50 pulgadas	2 930	x 2 930
B5-5680	Preinstalación para TV / DVD en la en el camarote del propietario (configuración de 3 cabinas) - soporte y toma electrica	624	x 624
<b>FONTANERIA</b>			
B5-6150	Inodoros eléctricos de descarga de agua dulce: Sanimarín en lugar de inodoros eléctricos de descarga de agua salada para configuración de 3 cabinas	0	x 0
B5-6410	Calentador de agua adicional de 40 litros / 11 galones en lugar de calentadores de agua de 6	390	x 390

B5-6560	Desalinizador: Sea Recovery 117 litros / 31 galones US por hora, 220v (sólo para los barcos con sistemas de 220 V, opcional B5-4110)	23 093	x	23 093
B5-6610	Lavadora / secadora (220V) instalada en el pasillo casco de babor. Requiere la opción del inverter (B5-4320) y el cargador de batería (B5-4160)	4 277	x	4 277
B5-6710	Lavavajillas instalado en cocina 220V (Requiere B5-4325)	4 282	x	4 282
B5-6800	Equipamiento de lavado y bomba de cubierta - Sistema triple: sistema dual de agua dulce y salada en cubierta y agua dulce en el Flybridge y bañera de popa	1 370	x	1 370
B5-6850	Ducha de popa: Aqua caliente / fría en lugar de fría solamente	393	x	393
<b>CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y GAS</b>				
B5-7711	Refrigerador en Flybridge Wetbar - 12V	2 569	x	2 569
B5-7731	Parrilla eléctrica: 220V en Flybridge Wetbar - Solo para barcos con sistemas de 220V (B5-4110)	3 854	x	3 854
B5-7753	Maquina de hielo instalada en flybridge Wetbar (220V) - (Sólo disponible con opción B5-4325). Incompatible con opción B5-7752	3 641	x	3 641
B5-7758	Refrigerador adicional instalado en la cocina 12v (Incompatible con B5-7740 / 41/55/56/60)	3 248	x	3 248
<b>CUBIERTA Y CASCO</b>				
B5-8001	Pack Exterior 1 - Estandar Charcoal (Gris)	0	x	0
B5-8110	Cierre Parte frontal y laterales de la cubierta de flybridge, solo con cortina para sombra en popa	14 765	x	14 765
B5-8315	Cojines con respaldo ajustables en cubierta (proa) en lugar de cojines estándar	2 266	x	2 266
B5-8360	Tinteros para mastil de bandera (2)	555	x	555
B5-8370	Porta cañas (4)	1 109	x	1 109
B5-8630	Plataforma de elevación tipo cabrestante con soportes plegables	70 232	x	70 232
B5-8800	Mesa en bañera en popa de teca en lugar de la mesa estándar de polyester	7 024	X	OFFERED
B5-8810	Mesa en flybridge de teca en lugar de la mesa estándar de polyester	6 232	X	OFFERED
B5-8911	Cubierta de teca composite (juntas en blanco) en la bañera de popa, bañera de proa, flybridge, escaleras del flybridge, peldaños de popa y plataforma dinghy. Incompatible con B5-8630 / B5-8635	38 083	x	38 083
<b>EQUIPO GENERAL</b>				
B5-9903	Ancla Delta de 55 libras (25 kg) completa con cadena de 165pies (50m)	2 036	x	2 036
B5-9914	Cadena ancla de 230 pies (70m) en lugar de la actual de 165 pies (50m)	627	x	627
B5-9918	Anclaje de freno, grilletes y gancho	568	x	568
B5-9930	Defensas negras (6), cabos de amarre (4 de 16 mm x 10 m), cabos para los springs (2 de 16	1 070	x	1 070
<b>PUESTA EN MARCHA</b>				
B5-9950	Paquete de transporte, documentación y puesta en marcha: incluye antifouling, transporte hasta el puerto de Ciudad del Cabo, botadura, arbolar mástil, colocación de las velas, puesta en marcha de los equipos, pruebas en el mar, 3 días de estancia en la RCYC y certificado CE	26 105	x	26 105
	Paquetes de seguridad CE incluyendo balsa salvavidas para 8 personas, pernos en forma de U	6 463	x	6 463
	Puesta en marcha tras la entrega	14 138	x	14 138
	Entrega de carga *	61 357	x	61 357
	Cannes + Genoa + Barcelona Boat Show DEMO 2024	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in main salon	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in owner's Cabin	INCLUDED	x	INCLUDED

**EURO**

<b>Total opciones</b>	<b>521 379</b>
<b>Precio de compra total</b>	<b>1 720 379</b>
<b>Descuento Excepcional</b>	<b>387 880</b>
<b>Total precio de compra después de descuento</b>	<b>1 332 500</b>
<b>Total precio embarcación (IVA incluido)</b>	<b>1 599 000</b>

Comprador \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Comprador \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Vendedor \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

\* La entrega por mar requiere de la electrónica y el equipo de seguridad (incluyendo balsa salvavidas) - El transporte de carga es solamente una estimación y puede ser una combinación  
\* Precios, equipamiento estandar y opciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso - Todas las ventas se deberan formalizar mediante la firma del documento de Compra, Con Cualquier modificación de la lista de opciones se tendrá que decidir de común acuerdo por escrito y puede resultar en cargos adicionales. La lista de opciones firmada más reciente, sustituye a las anteriores.  
Las entregas en Ciudad del Cabo requieren que el barco abandone aguas sudafricanas dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrega del barco por parte de Robertson & Caine & Co. De no hacerlo, el Comprador tendrá que pagar un 3% adicional del precio de venta del barco más el IVA sudafricano.

**ESPECIFICACIONES PRINCIPALES**

Eslora total.....	50'6" / 15.4m
Eslora total (incluyendo la plataforma) .....	53'1" / 16.19m
Manga total.....	25'2" / 7.67m
Calado (media carga).....	3'2" / 1m
Altura libre plataforma central a la línea de flotación (media carga).....	2'7" / 0.79m
Altura sobre línea de flotación (media carga).....	18'6" / 5.65m
Superficie salon	259.2sqft / 24sqm
Desplazamiento en rosca.....	47,203lbs / 21,411kg
Capacidad de carga.....	13,490lbs / 6,119kg
Capacidad depósito de agua.....	185gal / 700l
Capacidad depósito carburante.....	562gal / 2130l
Capacidad depósitos aguas negras.....	42gal / 160l
Opción motores.....	Yanmar 8LV370
Velocidad máxima (sin carga) en nudos.....	25
Velocidad de crucero (sin carga) en nudos.....	17,5
Rango de velocidad máxima (carga máxima) en millas nauticas.....	7,9
Rango velocidad maxima (carga maxima) con un sólo motor en millas nauticas.....	6,8
Autonomia a velocidad maxima en millas nauticas.....	342
Autonomia a velocidad de crucero en millas nauticas.....	463
Autonomia máxima en millas nauticas.....	1330
Autonomia máxima (un solo motor) en millas nauticas.....	1995
Potencia maxima motor.....	370hp
Número de cilindros del motor.....	8

Nota: La velocidad y la autonomia media puede variar según las condiciones y la calidad del carburante.

**LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR**

**SALÓN**

Acabados laminados con molduras de madera maciza.  
Mesa plegable de salón con dos patas fijas.  
Settee - forma de L  
Settee - dos plazas  
Suelo laminado resistente al desgaste  
Iluminación de techo LED  
Espacio de estiba debajo de cojines de asiento.  
Puerta de acceso a la bañera de proa

**COCINA**

Encimera de cocina Staron  
Grifo mezclador monomando con pulverizador extraíble  
Fregadero individual  
Pica de secado de vajilla y cubiertos (drenaje)  
Frigorífico doméstico de doble puerta.  
Cocina de 4 fogones  
Horno microondas de convección  
Válvula de corte de gas con control en el panel de interruptores y luz de advertencia en la  
Detectores de gas en cada casco conectados a alarma en salón.  
Regulador del cilindro de gas en compartimento específico de GLP  
Compartimento separado para la basura  
Espacio de almacenamiento en los armarios de estanterías  
Almacenamiento para las especias  
4 cajones de cocina  
2 cajones de almacenamiento debajo del horno de ollas  
1 gran armario de almacenamiento superior  
Detector de humo / alarma

**Puesto de navegación Interior**

Consola de timón interior: incluye controles de dirección y motor  
Iluminación de techo LED  
Asiento piloto con respaldo integrado con sofá de estribor

**CABINAS (VERSIÓN 4 CABINAS)**

Acabados laminados  
Cama tamaño queen (2025 mm x 1720 mm u 80 "x 68")  
Mesas de noche  
Cabecera  
Armario colgante con estante inferior.  
Iluminación de techo LED  
Lámparas de lectura LED  
Persianas enrollables para mayor privacidad.  
Grandes estantes abiertos  
Cajones de estiba bajo litera.  
Amplios portillos que incorporan persianas plisadas.

Portillos de popa con persiana plisada (solo cabinas de popa)  
Detector de monóxido de carbono / alarma

#### **CABINA ARMADOR (VERSIÓN DE 3 CABINAS)**

Acabados laminados  
Cama tamaño queen (2025 mm x 1720 mm u 80 "x 68")  
Mesas de noche  
Cabecera  
Armario grande de doble puerta.  
Mesa de tocador / escritorio con cajones bajos  
Estantería con almacenamiento  
Puerta de entrada corredera con cerradura.  
Lámparas de lectura LED  
Detector de monóxido de carbono / alarma

#### **BAÑOS (VERSIÓN 4 CABINAS)**

Lavabo con pica, monomando y encimera Staron  
Mueble tocador con espejo  
Gancho y riel de toalla  
Ducha, mezclador, y rociador ajustable  
Colector de ducha con drenaje automático.  
Iluminación de techo LED  
Persianas enrollables para mayor privacidad.  
Inodoro eléctrico con agua de mar.

#### **BAÑO CABINA ARMADOR (VERSIÓN DE 3 CABINAS)**

Lavabo con doble pica, monomando y encimera Staron  
Mesa de tocador con espejo  
Gancho y riel de toalla  
Compartimento de ducha separado con mampara acrílica, mezclador y rociador ajustable  
Colector de ducha con drenaje automático.  
Iluminación de techo LED  
Inodoro eléctrico con agua de mar.

#### **MOTOR Y CONTROLES**

Doble mando acelerador / cambio de velocidades  
Paneles insonorizantes en la sala de máquinas.  
2 x ventiladores y conductos de ventilación de la sala de máquinas  
2 x motores diesel Yanmar 370HP  
2 x hélices - 4 palas  
2 x accesos de llenado de los depósitos de combustible en cubierta  
2 x filtros de combustible / separadores de agua  
2 x tanques de combustible en composite de 2.130 Ltrs de capacidad total  
2 x accesorios salida escape  
2 x llaves de paso de escape  
2 x tomas de agua sistema de refrigeración motor  
2 sensores temperatura agua de refrigeración con alarmas audibles en el puesto de mando  
2 x Rejillas de aeración para evitar humedades

#### **ACCESORIOS EN CUBIERTA**

Guardamancebos y candeleros  
2 x balcones de proa  
2 x asientos esquineros proas (babor y estribor)  
Molinete de 1600 w 10 mm gypsy con control remoto en puesto de mando  
Puntera de proa con roldana para ancla principal  
Puntera de proa con roldana para ancla secundaria  
Tope de cadena de ancla  
1 x cajón almacenaje cadena  
1 x cierre compartimento ancla / molinete  
2 x cierres compartimentos de proa  
Cierre para compartimento cilíndrico para botellas de gas  
Puerta de acceso al salón corredera  
Hard top sobre la bañera de popa  
Banco en forma de L en bañera de popa con cojines  
Tumbona en bañera de popa con cojines  
Mesa en bañera de popa  
Escalera de baño  
Ventanas en acrílico tintado gris  
Escotillas:  
2 x tamaño 44 escotilla al ras sobre cabinas  
2 x tamaño 60 escotilla al ras en cubierta (ventilado)  
Portillos:  
10 x talla 1 en el lado del casco y el espejo de popa  
Espacio lounge en proa  
Puerta de acceso de salón desde bañera de proa estancia  
2 x tumbonas de sol orientadas hacia proa  
4 x portavasos en bañera de proa  
2 x portavasos en bañera de popa  
2 x pasamanos en el puente  
2 x asas de agarre en popa  
Cornamusa 330 mm en compartimento del ancla  
10 Cornamusas 300 mm  
Dos sillas plegables de teca

#### **FLYBRIDGE**

Puesto de mando en Flybridge  
Escalera desde la bañera de popa al flybridge con iluminación de cortesía LED  
Sofá tapizado en forma de U  
Tumbona con colchón orientado a popa.  
Bar con fregadero y grifo y encimera en polyester

Compartimentos para Balsa salvavidas  
Armario de estiba en wetbar  
Mesa de cóctel fija central con soporte para vasos.  
Barandilla alrededor de la sección de popa del flybridge  
Parabrisas de acrílico alrededor de la sección fwd del flybridge  
Hardtop sobre flybridge  
Soportes de techo rígido  
Iluminación hardtop  
2 x luces tipo foco  
3 x soportes porta vasos

#### **INSTALACION ELECTRICA**

Luces LED de cortesía en escaleras.  
LED bicolor y luces de popa  
12v DC Switch panel  
1 x toma de 12v en el puesto de mando  
2 x conectores USB dobles en el puesto de mando  
1 x conector USB doble en salón  
2 x conectores USB dobles en la mesa de navegación  
1 x conector USB doble en cada cabina  
4 baterías de servicios - ácido de plomo de ciclo profundo de 180Ah  
4 x baterías de arranque del motor - tipo AGAh 100Ah  
1 x interruptor de aislamiento baterías de servicios  
2 x interruptores de aislamiento de baterías de arranque del motor  
2 x alternadores  
1 x kit de recambios eléctricos: fusibles, relés, portafusibles  
1 x bocina de niebla eléctrica con control en puesto de mando  
Monitorización digital incluida  
1 x Axiom 7 "Pantalla multifunción en el puesto de mando para monitorización digital de los  
Inverter 3000w/110v para el horno microondas  
Inverter 1200w/220v para el frigorífico

#### **INSTALACION DE FONTANERIA**

Sistema de agua dulce a presión caliente y fría compuesto por:  
2 x tanques de agua, 700ltr de capacidad total con lectura de nivel y medidores  
2 x bomba de presión de agua dulce con acumulador  
2 x calentadores de agua 12USgal / 46ltr de capacidad total  
Ducha de popa (agua fría)  
4 x bombas de drenaje de ducha automáticas (3 para la configuración de 3 cabinas)  
Tanques de aguas negras, capacidad total 45USgal / 170ltr  
2 x bombas de achique eléctricas (quilla) automáticas (flotador) y alarma en el panel de  
2 x bombas de achique manuales  
2 x interruptores de flotador de achique de agua alta con alarma en el panel de interruptores  
2 x bombas de achique eléctricas (sala de máquinas) automáticas con interruptor plano y luz de  
Conexión de agua dulce  
Sistema Purificador de agua Seagull IV-X-2B

#### **TIMONES & SISTEMA DIRECCIÓN**

Palas de timon equilibradas en acero inoxidable.  
Limera Timón en acero inoxidable.  
Rodamientos con tubo de timón de fibra de vidrio.  
Sistema de dirección hidráulica  
Timon con tacto suave

#### **EQUIPOS DE NAVEGACION**

Compas en puesto demando

#### **EQUIPAMIENTO GENERAL**

6 x extintores  
Sistema de extinción automática para salas de máquinas.  
Manual de instrucciones del propietario  
Certificado CE / Certificado NMMA