

Liste d'Options 2024

Acheteur	La Grande Motte - Cannes - Genoa - Barcelona - DEMO 2024		EURO
Français	PRIX DU BATEAU STANDARD	220v	909 000
DESTINATION		St Raphael, South of France	
NOMBRE DE CABINES		3	
AMENAGEMENTS INTERIEURS			
B8-1005	Sellerie - Pack3 - Sunbrella "Pebble"	529	x 529
B8-1008	Moquette dans les cabines et coursives (version 3 cabines)	4 272	x OFFERED
B8-1301	Miroirs grande taille (x3)	1 264	x 1 264
B8-1600	Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)	8 356	x 8 356
B8-1770	Assise convertible en couchage , à la place du coffre de rangement standard	1 176	x 1 176
B8-1900	Tabouret pour le bureau (version 3 cabines)	681	x 681
MOTEURS ET PROPULSION			
B8-2001	Yanmar 370 CV à la place des moteurs standard 250 CV	23 005	x 23 005
B8-2500	Propulseur d'étrave en tunnel (à bâbord)	15 322	x 15 322
ELECTRONIQUE			
B8-3200	Radio Fusion dans le carré. installation disposant du Bluetooth, USB et AUX. 2 HP dans le Carré, 2 HP dans le cockpit arrière, 2 HP dans le cockpit avant, 2 HP au flybridge. Télécommande dans chaque cockpit et au fly). Note: le système Raymarine MFD n'est pas inclus dans cette option.	5 534	x 5 534
B8-3304	Pack électronique Raymarine: VHF (avec récepteur AIS) au poste de barre interieur avec second combiné au fly. p70 pilote contrôle au fly et p70Rs contrôle à l'interieur, traceur Axiom 16 XL au fly, sonde de vitesse/profondeur rétractable.	20 688	x 20 688
B8-3310	Ecran AXIOM XL 16 supplémentaire au fly	10 995	x 10 995
B8-3313	Ecran AXIOM 12 au poste de barre intérieur	6 990	x 6 990
B8-3370	1 x camera de vision arrière Raymarine (nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de	1 193	x 1 193
B8-3371	1 x caméra de vision Raymarine avant avec système AR200 de réalité augmentée.(nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de barre)	1 395	x 1 395
B8-3381	Emetteur AIS Raymarine (nécessite un pack électronique)	3 363	x 3 363
ELECTRICITE			
B8-4110	Pack électrique 220 V incluant : 2 câbles de 15 mètres haute résistance 16 Amp avec 2 prises de quai 16 amp sur chaque bord, tableau avec disjoncteurs, prises dans cabines, cuisine, salon. 5000 w chargeur convertisseur, 1200 w / 220v convertisseur à la place du 1200 W / 110 V standard. chauffe eau et plaque de cuisson 220 V. Système de gestion accessible depuis les écrans raymarine	17 554	x 17 554
B8-4140	Commande digitale (pour bateaux en 220v) incluant un Axiom 12" dans le carré. Contrôle de toute l'installation 12v; niveaux réservoirs, batteries, ainsi que les alarmes.	16 492	x 16 492
B8-4211	Prises rasoir dans les salles de bain (3) avec combiné 220V/110V et protection par transformateur (version 3 cabines)	1 319	x 1 319
B8-4500	Remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM	3 787	x 3 787
B8-4515	Deux batteries de service supplémentaires 210 Ah type AGM (6 au total)(Nécessite B8-4500)	3 434	x 3 434
B8-4525	Quatre batteries de service supplémentaires 210 Ah type AGM (8 au total)(Nécessite B8-4500)	5 859	
B8-4550	Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre par le MFD): incompatible avec l'option B6-5750	272	x 272
B8-5210	Générateur Northern Lights 9 kW (60Hz 110 V)/ 7kW (50Hz 220 V), alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord) . Panneau de control analogique	40 566	x 40 566
B8-5255	2 x groupe de climatisation 16000 BTU 220 V technologie soft start	25 673	x 25 673
B8-5616	Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1,27m de large)	2 876	x 2 876
B8-5680	Pré-installation pour télé dans la cabine propriétaire (incluant bras de montage et prise électrique)	613	x 613
PLOMBERIE			
B8-6150	WC électrique (eau de mer/ eau douce), au lieu des WC standard (x3)	1 063	x 1 063
B8-6520	Déssalinisateur H2O ECO 400GPD Sea Recovery 63L/H	23 678	x 23 678
B8-6610	Machine à laver le linge / sèche linge (220V) installée dans la coursive bâbord (nécessite l'option B8-4110 ou l'option groupe B8-5210/11/20)	4 202	x 4 202
B8-6710	Lave vaisselles dans la cuisine 220V à la place du tiroir à casseroles	4 204	x 4 204
B8-6800	Pompe de rinçage du pont, système eau de mer et eau douce à l'avant et eau douce au fly et dans le	1 346	x 1 346
B8-6850	Douche de cockpit eau chaude et froide (à la place de la douche eau froide standard)	385	x 385
CHAUFFAGE REFRIGERATION ET GAZ			
B8-7711	Frigidaire 12 volt dans le bar du flybridge	2 522	x 2 522
B8-7720	Double plaque à induction (220V) à la place des 4 feux à gaz et de l'installation de gaz (nécessite l'option B8-4316)	0	x 0
B8-7731	Grill électrique: 220V au bar du Fly bridge - (nécessite l'alimentation de quai ou le groupe électroaène)	2 001	x 2 001
B8-7760	Conservateur (12 volt) installé dans la cuisine (incompatible avec les options B8-7740/41/55/56/58)	3 189	x 3 189
COQUE & PONT			

B8-8001	Extérieur - Pack1 - "Gris" -	0	x	0
B8-8110	Fermeture avant et latérales du flybridge et rideau d'ombre arrière	14 496	x	14 496
B8-8315	Coussins de pont avant - avec dossier ajustable (à la place des coussins standard)	2 225	x	2 225
B8-8360	Porte mât de pavillon en inox (2)	545	x	545
B8-8370	Porte cannes (4)	1 088	x	1 088
B8-8630	Plateforme électrique de bain & support annexe repliables	57 664	x	57 664
B8-8800	Table de cockpit en teck (à la place de la table en fibre)	5 587	x	OFFERED
B8-8810	Table du flybridge en teck (à la place de la table en fibre)	7 574	x	OFFERED
B8-8911	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières. escalier d'accès au flv et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	37 389	x	37 389

EQUIPEMENT GENERAL

B8-9903	Ancre Delta 25 Kq avec 50 m de chaîne	1 997	x	1 997
B8-9914	70 m de chaîne à la place des 50m	616	x	616
B8-9918	Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage	557	x	557
B8-9930	Jeu de défenses noires x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	1 052	x	1 052

PREPARATION & TRANSPORT

B8-9950	Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau, mâtage, installation des voiles et du gréement, installation des équipements et essais en mer, 3 jours à la marina RCYC, préparation des formalités d'exportation, certificat CE	25 631	x	25 631
	Equipement de sécurité CE incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	5 810	x	5 810
	Réception et contrôle post-livraison	9 236	x	9 236
	Transport par cargo *	56 637	x	56 637
	La Grande Motte/Cannes/Genoa/Barcelona Demo + Winter Demo	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in main salon	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in owner's Cabin	INCLUDED	x	INCLUDED

EURO

Total Options	470 610
----------------------	----------------

Total Prix d'Achat (HT)	1 379 610
--------------------------------	------------------

Remise Exceptionnelle	297 110
------------------------------	----------------

Prix d'Achat après Remise (HT)	1 082 500
---------------------------------------	------------------

Prix d'Achat Total TTC	1 299 000
-------------------------------	------------------

Acheteur _____ Date _____

Acheteur _____ Date _____

Vendeur _____ Date _____

**La livraison par la mer nécessite le pack électronique et équipement de sécurité (incluant survie) - Livraison par cargo est un prix estimé et peut-être un transport cargo + un convoyage p
Tarif, équipement et options peuvent être modifiés sans préavis - Toute vente est sous réserve d'un contrat et d'un acompte
Toute modification à la Liste d'Options n'est possible que par accord mutuel écrit et peut entraîner des frais supplémentaires. La liste d'options signée la plus récente remplace la précédente
La Livraison au Cap implique que le bateau soit sorti des eaux territoriales au maximum 90 jours après la livraison initiale du Chantier Robertson & Caine à l'agent.
En cas de retard l'acheteur devra s'acquitter d'une taxe de 3% du prix de vente et de la TVA Sud Africaine.*

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout.....	46'4" / 14.13m
Longueur hors tout (avec plateforme).....	47'5" / 14.44m
Longueur à la flottaison.....	46'2" / 14.06m
Largeur au maître beau.....	24'1" / 7.34m
Tirant d'eau (mi- charge).....	3'1" / 0.94m
Hauteur sous nacelle.....	2'6" / 0.75m
Tirant d'air (mi- charge).....	18'6" / 5.64m
Surface du salon.....	237.6sqft / 22sqm
Déplacement léger.....	36,945lbs / 16,758kg
Capacité de charge maximale.....	10,679lbs / 4,844kg
Eau.....	185gal / 700l
Fuel.....	475gal / 1800l
Eau noire.....	42gal / 160l
Moteur.....	Yanmar 4LV250
Motorisation (standard).....	250hp
Cylindrée.....	4

Note: la vitesse et l'autonomie peuvent varier en fonction des conditions et de la qualité du carburant

LISTE D'EQUIPEMENTS STANDARDS

CARRÉ

Plaquage avec farques en bois massif
Table de carré pliante avec 2 jambes fixes
Assise en L
Canapé à tribord
Plancher haute résistance
Plafonniers à LED
Rangement sous les assises du carré
Porte d'accès avant

CUISINE

Plan de travail en Staron
Robinet mitigeur
Evier en inox
Égouttoir à vaisselle auto-videtur intégré au plan de travail
Frigidaire domestique
Gazinière 4 feux
Four à convection/micro-onde
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en cuisine
Détecteur de gaz dans chaque coque
Décteur de gaz dans le compartiment dédié
Compartiment poubelle séparé
Placard
Compartiment à épices
4 tiroirs
1 Casseroiliers
Décteur de fumée
Décteur de monoxyde

POSTE DE BARRE INTERIEUR

Poste de barre
Eclairage LED
Assise avec dossier

CABINES (x4) (VERSION 4 CABINES)

Plaquage de finition
Lit Queen size (2025mm x 1720mm)
Tables de chevet
Têtes de lit
Penderie avec étagère basse
Eclairage LED par plafonnier
2 liseuses LED par cabine
Stores à enrouleur
Grands équipets ouvertes
Tiroirs sous les lits
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux
Décteur de monoxyde

CABINE PROPRIETAIRE (VERSION 3 CABINES)

Plaquage de finition
Lit Queen size (2025mm x 1720mm)
Tables de chevet

Têtes de lit
Penderie double
Coiffeuse avec rangements
Porte coulissante
2 liseuses LED par cabine
DéTECTEUR de monoxyde
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux

COMPARTIMENTS TOILETTES (VERSION 4 CABINES)

Lavabo avec mitigeur et surface en Staron
Placard avec miroir
Porte serviettes
Espace douche avec mitigeur et pommeau ajustable
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED
Stores à enrouleur
Rideau pour vitrage de coque
WC électrique eau de mer

COMPARTIMENT TOILETTES COQUE PROPRIETAIRE (VERSION 3 CABINES)

Lavabo double avec mitigeurs et surface en Staron
Miroir
Porte serviettes
Espace douche avec mitigeur et pommeau ajustable et porte en acrylique
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED
Rideau pour vitrage de coque
WC électrique eau de mer

MOTORISATION

Double commande d'inverseur Electric
Compartiments moteurs insonorisés
2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs
2 x Moteurs Yanmar 250cv*
2 x Hélices fixes quadripales
2 x Nables de remplissage gasoil sur le pont
2 x Filtres à gasoil
2 x Réservoirs à gasoil, capacité totale: 1852L
2 x Sorties d'échappement en inox
2 x Clapets anti-retour sur les échappements
2 x Crépines d'admission d'eau de refroidissement
2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audible au poste de barre
2x grilles anti-humidité

ÉQUIPEMENT DE PONT

Mains courantes inox avec chandeliers
2 x Balcons arrières
2 x balcon avant avec assise
Guindeau électrique vertical 10mm 2000W avec télécommande
davier principale
Davier d'étrave secondaire
Bloqueur de chaîne
Baille à mouillage
Baille à ancre/ quindeau
2 x Coffres de rangement sur le pont avant
Coffre à gaz
Baie coulissante pour fermer le carré
Bimini rigide de cockpit arrière
Assise en U dans le cockpit arrière avec coussin d'assise et dossier
Table de cockpit arrière
2 x Chaises Pliantes en inox
Echelle de bain
Vitres teintées en acrylique
Panneaux de pont:
2 x taille 60 pour les cabines
Hublots:
8 x taille 1 dans les coques
Bain de soleil avant
Porte d'accès au carré
2 x bai de soleil avant
4 x porte-boissons dans le cockpit avant
2 x mains courantes sur les passavants
2 x Mains courantes en inox sur le bimini arrière
1 x Taquet d'amarrage de 300mm dans la baille à mouillage
10 x Taquets d'amarrage de 300mm inox

FLYBRIDGE

Console au poste de barre
Escalier entre le cockpit et le flybridge avec éclairage LED
main courante en inox dans l'escalier
Banquette en forme de U avec dossier
Bar avec évier, robinet et plan de travail en fibre
Coffre à BIB
Rangement dans le bar
Table basse fixe centrale avec espace pour boissons
Bastinaage en inox à l'arrière du flybridge
Saute vent en acrylique
Bimini rigide de flybridge
Support de bimini
Plafonnier
Porte-boissons
Bain de soleil
Rangement sous les assises

Grande banquette sur l'avant bâbord du fly

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Eclairage des marches de descente dans les coques
Feux de navigation bicolores et feux de poupe
Tableau électrique 12v
1 x Prises 12v au poste de barre
2 prises USB double au poste de barre
2 prises USB double au poste de barre intérieur
1 prises USB double dans chaque cabine
1 chargeur de téléphone magnétique dans le carré
4 x Batteries de service de 180Ah cycle long acide*
4 x Batteries moteurs de 100Ah AGM
1 x Contacteurs de batteries de service
2 x Contacteurs de batteries de démarrage
2 x Alternateurs, standard avec les moteurs
Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)
1 x corne de brume électrique commandé au poste de barre
Tableau de contrôle digital comprenant
1x écran Axiom 7" au poste de barre
Convertisseur 3000w / 110v pour le four à convection/micro-ondes
Convertisseur 1200w / 110v pour le réfrigérateur

CIRCUIT D'EAU

Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression :
2 x Réservoirs, capacité totale de 700L (avec niveau et jauge)
2 x Groupe d'eau avec vase d'expansion
2 x Ballons d'eau chaude: capacité totale 50L
Douchette de jupe (eau froide)
4 x Pompes d'évacuation de douche automatiques avec filtres (3 en version 3 cabines)
Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 170L)
2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique
2 x Pompes de cale manuelles
2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique
2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique
Connection eau douce de quai
Système de purification d'eau avec robinet à l'évier

SYSTÈME DE BARRE

Safrans suspendus en inox
Mèches de safran en acier inox
Paliers avec tube de jaumière en fibre de verre
Système de barre hydraulique
Barre à roue à revêtement souple

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION

Compas au poste de barre

ARMEMENT

6 x Extincteurs
Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs
Manuel d'utilisation
Certificat CE Certificat NMMA