

Liste d'Options 2024

Acheteur	Cannes + Genoa + Barcelona Boat Show & Winter DEMO 2024	#187 / B5104	EURO
Français	PRIX DU BATEAU STANDARD	220v	1 199 000
	DESTINATION	St Raphael, South of France	
	NOMBRE DE CABINES	3	
AMENAGEMENTS INTERIEURS			
			x
B5-1001	Sellerie - Pack1 - Standard - Faux-Cuir "Milk"	0	
B5-1003	Sellerie - Pack2 - Faux-Cuir "Artisan"	0	
B5-1005	Sellerie - Pack3 - Polyester "Pebble"	592	x 592
B5-1006	Sellerie - Pack4 - Polyester "Stone"	592	
B5-1007	Sellerie - Pack5 - Polyester "Dune"	592	
B5-10MM	Sellerie - Pack6 - Silvertex "Macadamia"	592	
B5-1008	Moquette dans les cabines et coursives (version 3 cabines)	4 351	x OFFERED
B5-1009	Moquette dans les cabines et coursives (version 4 cabines)	4 351	
B5-1015	Moquette dans le carré (cuisine exclue)	1 294	x OFFERED
B5-1300	Miroirs grande taille (x4)	1 715	
B5-1301	Miroirs grande taille (x3)	1 286	x 1 286
B5-1352	Pointes avant aménagées: à bâbord matelas, climatisation (si bateau équipé), prise électrique, prise USB, extincteur. à tribord, toilette électrique avec tank à eau noire, lavabos, douche avec évacuation automatique. Accès depuis le pont uniquement.	8 560	x 8 560
B5-1400	Coffre fort	528	
B5-1600	Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)	8 509	x 8 509
B5-1760	Table basse fixe (à la place de la table convertible)	0	
B5-1900	Tabouret pour le bureau (version 3 cabines)	695	x 695
MOTEURS ET PROPULSION			
B5-2500	Propulseur d'étrave en tunnel (à bâbord)	14 992	x 14 992
B5-2505	commande de propulseur à l'intérieur	789	
B5-2510	Yanmar JC20 Joystick au fly - permet de combiner l'utilisaton des moteurs et du propulseur	10 057	
B5-2515	Yanmar JC20 Joystick au fly et à l'intérieur - permet de combiner l'utilisaton des moteurs et du propulseur	16 355	
ELECTRONIQUE			
B5-3200	Radio Fusion dans le carré. installation disposant du Bluetooth, USB et AUX. 2 HP dans le Carré , 2 HP dans le cockpit avant, 2 HP dans le cockpit arrière et 2 HP sur le fly . Télécommande au poste de barre, et dans chacun des cockpits. Note: le système Raymarine MFD n'est pas inclus dans cette option	4 815	x 4 815
B5-3304	Pack électronique Raymarine: VHF au poste de barre intérieur (inclus récepteur AIS) avec second combiné au poste de barre. p70 pilote, écran AXIOM XL16, au poste de barre avec sonde de vitesse/profondeur rétractable	21 071	x 21 071
B5-3310	Ecran AXIOM XL 16 supplémentaire au poste de barre	11 198	x 11 198
B5-3311	Ecran AXIOM XL19 à la PLACE DU XL16 au poste de barre (nécessite l'option 3304)	7 301	
B5-3312	Ecran AXIOM XL 19 supplémentaire au poste de barre (seulement compatible avec l'option 3311)	18 183	
B5-3313	Ecran AXIOM 12 au poste de barre intérieur incompatible avec les options B5-4130/4140 (à moins de prendre l'option B5-3400)	7 118	x 7 118
B5-3335	Télécommande de pilote sans fil Raymarine	1 650	
B5-3336	P70 pilote automatique avec seconde commande moteurs au poste de barre intérieur (incompatible avec B5-3400)	9 671	
B5-3341	Radar digital: 4kw 18" 24nm Radôme Note : nécessite un pack électronique	4 708	
B5-3342	Radar digital couleur: 4kw 18" 24nm Radôme Note: nécessite un pack électronique	7 192	
B5-3346	Sondeur digital Fishfinder avec système de vision CP100 et capteur CPT110	8 637	
B5-3370	1 x camera de vision arrière Raymarine (nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de	1 215	x 1 215
B5-3371	1 x caméra de vision Raymarine avant avec système AR200 de réalité augmentée.(nécessite un au moins un Ravmarine MFD au poste de barre)	1 421	x 1 421
B5-3381	Emetteur AIS Raymarine (nécessite un pack électronique)	3 426	x 3 426
ELECTRICITE			
B5-4120	Pack électrique 8kW 220V - Alimente uniquement les équipements fixes, à l'exclusion des prises (les prises sont incluses dans l'option convertisseur). le pack inclus un câble d'alimentation de quai rétractable (125/250 V 50A) avec prise inox et tableau de control. Les options B5-4127 et/ou B5-4128 sont compatibles avec cette option.	12 827	
B5-4125	Pack électrique 12kW 220V - Alimente uniquement les équipements fixes, à l'exclusion des prises (les prises sont incluses dans l'option convertisseur). le pack inclus un câble d'alimentation de quai rétractable (125/250 V 50A) avec prise inox et tableau de control. Les options B5-4127 et/ou B5-4128 sont compatibles avec cette option.	15 488	x 15 488
B5-4127	Adaptateur de prise de quai double (pour se connecter à deux prises US 30A). Capacité 6.6 kW	779	
B5-4128	Adaptateur de quai pour l'Europe (220V 32A power supply). 7kW Disponible	619	x 619
B5-4130	Commande digitale (pour système 8kw) dans la carré incluant un écran 12" et 2 jeux d'interrupteurs (carré et poste de barre) , contrôlant tous les Equipment 12v, l'air conditionné, le niveau de batteries, le niveau des réservoir et les alarmes, avec connectivité Gsm (nécessite l'option 3304)	16 797	

B5-4140	Commande digitale (pour système 12kw) dans la carré incluant un écran 12" et 2 jeux d'interrupteurs (carré et poste de barre) , contrôlant tous les Equipment 12v, l'air conditionné, le niveau de batteries, le niveau des réservoir et les alarmes, avec connectivité Gsm (nécessite l'option 3304)	16 797	x	16 797
B5-4145	Prises universelles à la place des prises régionales standard - uniquement avec les options 4320 ou 4325	0	x	0
B5-4148	Télécommande (porte clés) pour le câble électrique de quai rétractable (1 télécommande fournie)	832	x	832
B5-4160	Chargeur de batteries 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack électrique ou un générateur)	3 212	x	3 212
B5-4165	Chargeur de batteries supplémentaire 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160)	3 212		
B5-4200	Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option 4320)	1 434		
B5-4201	Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x3) (pour bateau avec l'option 4320)	1 074		
B5-4210	Prises rasoirs 220V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option 4325)	1 774		
B5-4211	Prises rasoirs 220V dans les salles de bain (x5) (pour bateau avec l'option 4325)	1 343	x	1 343
B5-4320	Convertisseur 3000W 110V/60Hz. Inclus les prises 110v et prises USB (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160), l'option 4515 est recommandée avec cette option	7 045		
B5-4325	Convertisseur 3000W 220V, Inclus les prises 220V et prises USB (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160), l'option 4515 est recommandée avec cette option	7 045	x	7 045
B5-4400	Contrôleur de charge des batteries (inutile en cas d'installation des options 4130/4140/4560)	556		
B5-4500	Remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM sans entretien	3 859	x	3 859
B5-4510	Une batterie de service supplémentaire 210 Ah type AGM sans entretien (total 5). Nécessite	1 421		
B5-4515	Deux batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 6). Nécessite l'option	3 499	x	3 499
B5-4525	Quatre batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 8). Nécessite l'option	5 968		
B5-4550	Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre). incompatible avec l'option 5750	276	x	276
B5-4560	Batteries de service Lithium au lieu des batteries standard - Incluant 4 x 200h batteries Lithium (LiFePO4), chargeur 100A, contrôle avec écran couleur (seulement avec pack électrique ou générateur). Option 5750 recommandée. A ne pas commander avec le chargeur standard et l'option 4500 et 4160.	28 602		
B5-4600	Ventilateurs 12V dans les cabines (x3)	638		
B5-4601	Ventilateurs 12V dans les cabines (x4)	823		
B5-5211	Générateur Northern Lights 12 kW, alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord)	48 844	x	48 844
B5-5215	Pré-Installation Générateur (arrivée de gasoil, évacuation des gaz et eau de refroidissement)	8 775		
B5-5256	Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (3 cabines) 50000BTU/h BLDC (1 x 30000BTU/h, 4 x 5000BTU) avec 4 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec alimentation électrique de quai ou générateur.	44 625	x	44 625
B5-5257	Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (4 cabines) 50000BTU/h BLDC (1 x 30000BTU/h, 4 x 5000BTU/h) avec 5 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec alimentation électrique de quai ou alternateur.	44 882		
B5-5260	Pré-Installation climatisation (3 cabines): conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau)	4 014		
B5-5265	Pré-Installation climatisation (4 cabines): conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau)	4 014		
B5-5615	Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1m de large)	2 686		
B5-5616	Support motorisé pour télévision dans le carré (max 1,27m de large)	2 930	x	2 930
B5-5680	Pré-installation pour télévision dans la cabine propriétaire (incluant bras de montage et prise électrique). version 3 cabines	624	x	624
B5-5684	Pré-installation pour télévision dans les 4 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	2 487		
B5-5685	Pré-installation pour télévision dans les 3 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	1 863		
B5-5725	Panneaux solaires 150w fixés sur le bimini rigide (x2)	5 432		
B5-5730	Panneaux solaires 150w fixés sur le bimini rigide (x4)	10 153		
B5-5735	Panneaux solaires 150w fixés sur le bimini rigide (x6)	14 161		
B5-5740	Panneaux solaires 150w fixés sur le bimini rigide (x8)	18 882		
B5-5750	Régulateur de charge Sterling. Inclus le couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre). Non compatible avec l'option 4550	2 473		
B5-5800	Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières (2)	5 350		
PLOMBERIE				
B5-6150	WC électrique eau douce Sanimarin à la place des WC électriques eau de mer (3)	0	x	0
B5-6151	WC électrique eau douce Sanimarin à la place des WC électriques eau de mer (4)	0		
B5-6410	Chauffe eau 40l/h à la place du 20l/h standard (x2) - 220 volt	390	x	390
B5-6500	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, avec système de contrôle MPC 3000	29 688		
B5-6510	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, avec contrôleur MPC 3000, et système électronique de traitement de l'eau Z-Brane	32 943		
B5-6515	Passe-coque pour pré-installation d'un dessalinisateur	298		
B5-6560	Déssalinisateur: Sea Recovery 117 ltr , 220v	23 093	x	23 093
B5-6600	Machine à laver le linge / sèche linge (110V) installée dans la coursive bâbord (nécessite l'option B5-4320 et B5-4160)	4 277		
B5-6610	Machine à laver le linge / sèche linge (220V) installée dans la coursive bâbord (nécessite l'option B5-4325 et B5-4160)	4 277	x	4 277

B5-6700	Lave vaisselles dans la cuisine 110V (nécessite l'option B5-4320)	3 212		
B5-6710	Lave vaisselles dans la cuisine 220 V (nécessite l'option B5-4325)	4 282	x	4 282
B5-6800	Pompe de rinçage du pont, système eau de mer et eau douce à l'avant et eau douce au fly et dans le cockpit arrière	1 370	x	1 370
B5-6850	Douche de cockpit eau chaude et froide (à la place de la douche eau froide standard)	393	x	393
CHAUFFAGE REFRIGERATION ET GAZ				
B5-7711	Frigidaire 12 volt dans le bar du flybridge	2 569	x	2 569
B5-7715	Double plaque à induction (110V) à la place des 4 feux à gaz et de l'installation de gaz (nécessite l'option B5-4316)	0		
B5-7731	Grill électrique: 220V au bar du Fly bridge - (nécessite l'alimentation de quai ou le groupe)	3 854	x	3 854
B5-7740	Cave à vin (110V) dans la cuisine (nécessite l'option 4320, incompatible avec les options 7741/55/56/58/60)	7 780		
B5-7741	Cave à vin (220V) dans la cuisine (nécessite l'option 4325, incompatible avec les options 7740/55/58/60)	7 320		
B5-7752	Icemaker (110V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 110V), non compatible avec l'option 7753	3 641		
B5-7753	Icemaker (220V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 220V), non compatible avec l'option 7752	3 641	x	3 641
B5-7755	Icemaker (110V) installé à la place de la poubelle, qui est déplacée sous l'évier, non compatible avec l'option 7740/41/56/58/60	3 641		
B5-7756	Icemaker (220V) installé à la place de la poubelle, qui est déplacée sous l'évier, non compatible avec l'option 7740/41/55/58/60	3 641		
B5-7758	Réfrigérateur 12 volt installé dans la cuisine (incompatible avec les options 7740/41/55/56/60)	3 248	x	3 248
B5-7760	Conservateur 12 volt installé dans la cuisine (incompatible avec les options 7740/41/55/56/58)	3 248		
COQUE & PONT				
B5-8001	Extérieur - Pack1 - "Gris"	0	x	0
B5-8110	Fermeture avant et latérales du flybridge et rideau d'ombre arrière	14 765	x	14 765
B5-8120	Rideaux d'ombre pour l'arrière du Cockpit	1 967		
B5-8315	Coussins de pont avant - avec dossier ajustable (à la place des coussins standard)	2 266	x	2 266
B5-8360	Porte mât de pavillon en inox (2)	555	x	555
B5-8370	Porte cannes (4)	1 109	x	1 109
B5-8400	Rack pour 4 bouteilles de plongée en inox	1 347		
B5-8410	Rack pour 8 bouteilles de plongée en inox	2 395		
B5-8550	Panneau de fermeture de l'accès au flybridge	2 945		
B5-8630	Plateforme électrique de bain & support annexe repliables	70 232	x	70 232
B5-8635	Plateforme électrique de bain & support annexe fixes	70 232		
B5-8700	Plateforme électrique de bain & support annexe fixes	1 027		
B5-8800	Table de cockpit en teck (à la place de la table en fibre)	7 024	X	OFFERED
B5-8810	Table du flybridge en teck (à la place de la table en fibre)	6 232	X	OFFERED
B5-8820	Grande Table de cockpit arrière en fibre (pour 8 personnes) à la place de la table en fibre	1 294		
B5-8830	Grande Table de cockpit arrière en teck (pour 8 personnes) à la place de la table en fibre	8 934		
B5-8900	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	34 622		
B5-8901	Teck synthétique(finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières et escalier d'accès au fly (incompatible avec l'option A9-8630/35)	34 622		
B5-8910	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	38 083		
B5-8911	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	38 083	x	38 083
EQUIPEMENT GENERAL				
B5-9903	Ancre Delta 25 Kq avec 50 m de chaîne	2 036	x	2 036
B5-9905	Ancre 25 Kq DTX Inox avec 50 m de chaîne galvanisée	3 191		
B5-9911	Ancre Britany 16 Kq avec 8 m de chaîne et 60 m d'amarres	1 177		
B5-9914	70 m de chaîne à la place des 50m	627	x	627
B5-9915	100 m de chaîne à la place des 50m	1 434		
B5-9918	Patte d'oe, manilles et crochet pour mouillage	568	x	568
B5-9920	Jeu de défenses blanches (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	1 070		
B5-9930	Jeu de défenses noires (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	1 070	x	1 070
PREPARATION & TRANSPORT				
B5-9950	Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau, installation des équipements et essais en mer, 3 jours à la marina RCYC, préparation des formalités d'exportation, certificat CE*	26 105	x	26 105
	Equipement de Sécurité USCG incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	5 570		
	Equipement de Sécurité CE incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	6 463	x	6 463
	Livraison à Cape Town (incluant les pleins de gazole et 3 jours au port)	6 063		
	Convoiage par mer *	62 537		
	Réception et contrôle post livraison	14 138	x	14 138
	Transport par cargo *	61 357	x	61 357
	Cannes + Genoa + Barcelona Boat Show DEMO 2024	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in main salon	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in owner's Cabin	INCLUDED	x	INCLUDED

EURO

Total Options **521 379**

Total Prix d'Achat (HT) **1 720 379**

Remise Exceptionnelle **387 880**

Prix d'Achat après Remise (HT) **1 332 500**

Prix d'Achat Total TTC **1 599 000**

Acheteur _____ Date _____

Acheteur _____ Date _____

Vendeur _____ Date _____

**La livraison par la mer nécessite le pack électronique et équipement de sécurité (incluant survie) - Livraison par cargo est un prix estimé et peut-être un transport cargo + un convoiage ;
Tarif, équipement et options peuvent être modifiés sans préavis - Toute vente est sous réserve d'un contrat et d'un acompte
Toute modification à la Liste d'Options n'est possible que par accord mutuel écrit et peut entraîner des frais supplémentaires. La liste d'options signée la plus récente remplace la précéd
La Livraison au Cap implique que le bateau soit sorti des eaux territoriales au maximum 90 jours après la livraison initiale du Chantier Robertson & Caine à l'agent.
En cas de retard l'acheteur devra s'acquitter d'une taxe de 3% du prix de vente et de la TVA Sud Africaine.*

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout.....	50'6" / 15.4m
Longueur hors tout (avec plateforme).....	53'1" / 16.19m
Largeur au maître beau	25'2" / 7.67m
Tirant d'eau (mi- charge).....	3'2" / 1m
Hauteur sous nacelle.....	2'7" / 0.79m
Tirant d'air (mi- charge).....	18'6" / 5.65m
Surface du salon	259.2sqft / 24sqm
Déplacement léger.....	47,203lbs / 21,411kg
Capacité de charge maximale.....	13,490lbs / 6,119kg
Eau.....	185gal / 700l
Fuel.....	562gal / 2130l
Eau noire.....	42gal / 160l
Moteur.....	Yanmar 8LV370
Vitesse maximale (lège) en nœuds.....	25
Vitesse de croisière (lège) en nœuds.....	17,5
Vitesse de croisière économique (en charge) en nœuds.....	7,9
Vitesse de croisière économique sur un moteur (en charge) en nœuds.....	6,8
Autonomie à vitesse maximale en miles nautiques.....	342
Autonomie en vitesse de croisière en miles nautiques.....	463
Autonomie maximale en miles nautiques.....	1330
Autonomie maximale sur un moteur en miles nautiques.....	1995
Motorisation (standard).....	370hp
Cylindrée.....	8

Note: la vitesse et l'autonomie peuvent varier en fonction des conditions et de la qualité du carburant

LISTE D'EQUIPEMENTS STANDARDS

CARRÉ

Plaquage avec farques en bois massif
Table de carré pliable avec 2 pieds fixes
Assise en L
Assise double
Plancher haute résistance
Plafonniers LED
Rangements sous les assises à tribord
Porte d'accès vers l'avant

CUISINE

Plans de travail de haute qualité (staron)
Robinet mitigeur avec douchette
Evier en inox
Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail
réfrigérateur à double battant (de type domestique)
Gazinière 4 feux
Four à convection/micro-onde
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en
Défendeur de gaz dans les coques avec alarme dans le salon
Défendeur de gaz dans le compartiment dédié
Compartiment poubelle séparé
Placard
Compartiment à épices
4 tiroirs
2 Casseroles sous le four
1 grand placard en hauteur
Défendeur de fumée

CONSOLE DE NAVIGATION

Poste de barre intérieur
Eclairage de navigation à LED
Siège de barre avec dossier intégré au canapé tribord

CABINES x 4 (version 4 cabines)

Finition en laminé
Lit Queen size (2025mmx 1720 mm)
Tables de chevets
Têtes de lit
Penderie avec étagère basse
Plafonniers LED
2 liseuses LED par cabine
Stores à enrouleur
Grande étagère
Tiroirs sous les lits
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau
Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux
Défendeur de monoxyde

CABINES PROPRIETAIRE

Finition en laminé
Lit Queen size (2025mmx 1720 mm)
Tables de chevets
Têtes de lit
Penderie double
Coiffeuse avec rangements
Bibliothèque avec rangement
Porte coulissante
2 liseuses LED par cabine
Détecteur de monoxyde

COMPARTIMENTS TOILETTES (4 cabines)

Lavabo avec mitigeur et surface de haute qualité
Placard avec miroir
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED
Stores à enrouleur
WC électrique eau de mer

COMPARTIMENTS TOILETTES PROPRIETAIRE (VERSION 3 cabines)

Lavabo double avec mitigeur et surface de haute qualité
Placard avec miroir
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur
Evacuation d'eau de douche automatique
Plafonnier LED
WC électrique eau de mer

MOTORISATION

Double commande d'inverseur Electric
Compartiments moteurs insonorisés
2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs
2 x Moteurs Yanmar 370cv*
2 x Hélices fixes quadripales
2 x Nables de remplissage gasoil sur le pont
2 x Filtres à gasoil
2 x Réservoirs à gasoil en fibre, capacité totale: 2130L
2 x Sorties d'échappement en inox
2 x Clapets anti-retour sur les échappements
2 x Crépines d'admission d'eau de refroidissement
2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audible au poste de barre
2x arilles anti-humidité

ÉQUIPEMENT DE PONT

Mains courantes inox avec chandeliers
2 x Balcons arrières
2 x balcon avant avec assise
Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec télécommande
davier principale
Davier d'étrave secondaire
Bloqueur de chaîne
Baille à mouillage
Baille à ancre/ quindeau
2 x Coffres de rangement sur le pont avant
Coffre à gaz
Baie coulissante pour fermer le carré
Bimini rigide de cockpit arrière
Assise en L dans le cockpit arrière avec coussin d'assise et dossier
Bain de soleil dans le cockpit arrière avec coussin et appui tête
Table de cockpit arrière
Echelle de bain
Vitres teintées en acrylique
Panneaux de pont:
2 x taille 44 pour les cabines
2 x taille 60 d'accès au pointe
Hublots:
10 x taille 1 dans les coques et jupes
Bain de soleil avant
Porte d'accès au carré
2 x chaises longues
4 x porte-boissons dans le cockpit avant
2 x porte-boissons dans le cockpit arrière
2 x mains courantes sur les passavants
2 x Mains courantes en inox sur le bimini arrière
1 x Taquet d'amarrage de 330mm dans la baille à mouillage
10 x Taquets d'amarrage de 300mm
2 x Chaises Pliantes en teck

FLYBRIDGE

Console au poste de barre
Escalier entre le cockpit et le flybridge avec éclairage LED
Banquette en forme de U avec dossier
Bain de soleil tourné vers l'arrière
Bar avec évier, robinet et plan de travail en fibre
Coffre à BIB
Rangement dans le bar
Table basse fixe centrale avec espace pour boissons
Bastingage en inox à l'arrière du flybridge
Barre brise en acrylique
Bimini rigide de flybridge
Support de bimini
Plafonnier

2 éclairages escamotables
3 x porte-boissons

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Eclairage des marches de descente dans les coques
Feux de navigation bicolores et feux de poupe
Tableau électrique 12v
1 x Prises 12v au poste de barre
2 prises USB double au poste de barre
1 prises USB double dans le carré
2 prises USB double à la table à carte
1 prises USB double dans chaque cabine
4 x Batteries de service de 180Ah cycle long acide*
4 x Batteries moteurs de 100Ah AGM
1 x Contacteurs de batteries de service
2 x Contacteurs de batteries de démarrage
2 x Alternateurs, standard avec les moteurs
Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)
1 x corne de brume électrique commandé au poste de barre
Tableau de contrôle digital comprenant
1x écran Axiom 7" au poste de barre
Convertisseur 3000w / 110v pour le four à convection/micro-ondes
Convertisseur 1200w/220v pour le réfrigérateur

CIRCUIT D'EAU

Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression :
2 x Réservoirs, capacité totale de 700L (avec niveau et jaugue)
2 x Groupe d'eau avec vase d'expansion
2 x Ballons d'eau chaude; capacité totale 46L
Douchette de jupe (eau froide)
4 x Pompes d'évacuation de douche automatiques avec filtres (3 en version 3 cabines)
Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 170L)
2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique
2 x Pompes de cale manuelles
2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique
2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique
Connection eau douce de quai
Seaquill IV-X-2B système de purification de l'eau du réfrigérateur

SYSTÈME DE BARRE

Safrans suspendus en inox
Mèches de safran en acier inox
Paliers avec tube de jaumière en fibre de verre
Système de barre hydraulique
Barre à roue à revêtement souple

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION

Compas au poste de barre

ARMEMENT

6 x Extincteurs
Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs
Manuel d'utilisation
Certificat CE Certificat NMMA