

Lista de Opciones 2025

Comprador		EURO	
Espanol	BARCO ESTANDAR SEGÚN LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR	220v	539 000
DESTINO		St Raphael, South of France	
NUMERO DE CAMAROTES		3	
INTERIOR			
B6-1001	Tapicería- Paquete 1 - Estándar - Cuero de imitación "Milk"	0	x
B6-1003	Tapicería- Pack 2 - Estándar - Cuero de imitación "Artesian"	0	x 0
B6-1005	Tapicería- PAck 3 - Sunbrella "Pebble"	268	
B6-1006	Tapicería- Pack 4 - Sunbrella "Stone"	268	
B6-1007	Tapicería- Pack 5 - Sunbrella "Dune"	268	
B5-10MM	Tapicería- Pack 6 - Silvertex "Macadamia"	268	
B6-1008	Moqueta en cabinas y pasillos – configuración 3 cabinas. No incluye las zonas del salon y cocina	3 473	
B6-1009	Moqueta en cabinas y pasillos – configuración 4 cabinas. No incluye las zonas del salon y cocina	3 473	
B6-1300	Espejos de cuerpo entero en la configuración de 4 cabinas (4)	1 548	
B6-1301	Espejos de cuerpo entero en la configuración de 3 cabinas (3)	1 160	
B6-1400	Caja fuerte con cierre digital (contraseña)	475	
B6-1600	Persianas de interior para el salón- ventanas frontales y laterales	6 606	
B6-1760	Mesa tipo café en lugar de la mesa convertible en cama doble	0	
MOTORES Y CONDUCCION			
B6-2100	Sala de maquinas con sistema contraincendios automático	3 396	
NAVEGACION Y ELECTRONICA			
B6-3200	Equipo Estéreo marino. Incluye conectividad Wifi y Bluetooth. Altavoces en salón (2) y bañera de popa (2). Mando a distancia con cable en el puesto de mando. - Nota: Los dispositivos multifunción Raymarine (no incluidos en la opción) y los dispositivos inalámbricos personales (solo si están conectados de forma inalámbrica al MFD Raymarine a través de la aplicación Raymarine) pueden	5 143	x 5 143
B6-3220	Altavoces de exterior en bañera de proa: altavoces (2) con control remoto con cable y amplificador	1 448	
B6-3230	Altavoces de exterior en zona Lounge : altavoces (4) con control remoto con cable y amplificador	1 448	x 1 448
B6-3304	Pack basico Raymarine: Incluye VHF Raymarne (multizona con Recibidor AIS) en mesa de navegación y VHF adicional en el puesto de mando,Piloto Automático P70 con display en color y Pantalla multifuncion AXIOM 12 en el puesto de mando. Incluye transductores retráctiles de	17 513	x 17 513
B6-3313	AXIOM12 Display multifunción en la mesa de navegación. (Requiere paquete básico). No debe pedirse con B6-3346. (B6-3346 viene con un MFD RV (Real Vision) AXIOM12 actualizado que	5 890	
B6-3324	Pantalla i70 en el puesto de mando. (requiere el paquete básico)	1 160	
B6-3335	Control remoto de piloto automatico smart wireless desde en la mesa de navegación. (Require el	1 488	
B6-3341	Radar Digital: Incluye escáner digital Radome de 4kw 18" 48nm con soporte del mástil y protección de la qenoa. (Nota: Requiere el paquete básico)	4 253	
B6-3342	Radar Doppler Quantum: incluye radar digital de estado sólido de 24 nm con detección para evitar colisiones, incluye soporte de mástil y protección de génova (requiere paquete básico)	7 072	
B6-3346	Sonda para peces RealVision 3D: incluye un transductor pasacascos de plástico RV-300 y 1 pantalla multifunción AXIOM12 RV en la mesa de navegación. (Requiere paquete básico). No debe pedirse	8 568	
B6-3370	1 x cámara de video visión trasera Raymarine. Requiere paquete básico.	1 098	
B6-3371	1 x cámara de video visión delantera Raymarine con función de realidad aumentada incluye AR200	1 737	
B6-3381	GPS. Requiere paquete básico.		
B6-3381	Sistema de identificación automática Raymarine con Transceptor AIS. Esta opción requiere el	3 095	x 3 095
ELECTRICIDAD			
B6-4100	Paquete de 110v: incluye dos líneas de toma de tierra resistentes de 50 pies y 30 amperios, panel de control de aire acondicionado, tomas de corriente en camarotes, cocina, salon y mesa de	9 708	
B6-4110	Toma de puerto - Paquete de alimentación de 230 V: incluye 2 puertos de 16 A y 2 entradas de alimentación estándar de 16 A con 2 líneas eléctricas de puerto de alta resistencia de 50 pies. Panel de interruptores de CA, conversión HWC 230V y tomas de CA en camarotes, salón, cocina y	9 708	x 9 708
B6-4130	Commutación Digital (barcos 110V). Incluye interruptor de membrana de 2 x 6 vías (salón y puesto de timón). Control de todos los sistemas de 12V DC. Monitoreo de todas las baterías, todos los niveles de fluidos v alarmas críticas. (Requiere paquete básico). Se debe llevar B6-3313 o B6-3346	11 970	
B6-4140	Commutación Digital (embarcaciones 220V). Incluye interruptor de membrana de 2 x 6 vías (salón y puesto de timón). Control de todos los sistemas de 12V DC. Monitoreo de todas las baterías, todos los niveles de fluidos v alarmas críticas. (Requiere paquete básico). Se debe llevar B6-3313 o B6-	11 970	
B6-4150	Cargador de batería de 60 amperios. Incompatible con inverter / cargador de las opciones B6-4300 o	1 703	
B6-4200	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, 110 voltios con protección GFI para la configuración de 4 cabinas. (Solo para barcos con sistemas de 110 voltios, opción B6-4301)	1 294	
B6-4201	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, 110 voltios con protección GFI para la configuración de 3 cabinas. (Solo para barcos con sistemas de 110 voltios, opción B6-4301)	969	
B6-4210	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, combinación de 230 voltios/110 voltios de corriente con protección del transformador de corriente (2). (Solo para los barcos con sistemas de	1 603	
B6-4211	Tomas de corriente para máquina de afeitar en lavabos, combinación de 230 voltios/110 voltios de corriente con protección del transformador de corriente para la configuración de tres cabinas (3).	1 212	
B6-4301	Inverter / Cargador de batería: Inverter 12V - 110V/3.0 kW de 120 amperios, incluyendo el panel de operación remoto con monitor de batería (sólo para barcos con sistemas de 110v, opción B6-4100) - se recomienda con opción B6-4500 v B6-4515	5 025	
B6-4316	Inverter/cargador de batería: Inversor de 12 V - 230 V/3,0 kW con tasa de carga de 120 A, incluido panel de operación remota (solo para embarcaciones con opción de toma de tierra o grupo electrógeno) - recomendado con la opción B6-4500 y B6-4515	5 800	x 5 800
B6-4500	Cambio de las baterías estándar de plomo y acido de los servicios y motor por baterías AGM	1 707	x 1 707
B6-4510	1 x batería AGM de servicio suplementaria (210 Ahr) - 3 en total (se requiere B6-4500)	1 102	
B6-4515	2 x baterías AGM de servicio suplementaria (210 Ahr) - 4 en total (se requiere B6-4500)	2 287	x 2 287

B6-4550	Interruptor para cambiar baterías de motores a baterías de servicio presionando un boton desde el puesto de mando No pedir si ya se ha pedido la opción B6-5750)	251		
B6-4602	Ventiladores en los camarotes (4) para configuración de 4 camarotes- (total 4)	745	x	745
B6-4603	Ventiladores en los camarotes (3) para configuración de 3 camarotes- (total 3)	563		
B6-4900	Pedal de pie para molinete de ancla	281		
B6-5200	Grupo electrógeno - Northern Lights de 6 kW (60Hz 110V) / 5 kW (50Hz 230V) suministrado desde el depósito de combustible de estribor. Posibilidad de transferir carburante del tanque de babor a	30 145		
B6-5210	Grupo electrógeno - Northern Lights de 9 kW (60Hz 110V) / 7 kW (50Hz 220V) suministrado desde el depósito de combustible de babor. Posibilidad de transferir carburante del tanque de estribor a	37 693		
B6-5215	Preinstalación para Grupo electrógeno de 6 kW (incluye suministro de combustible, sistema de escape con piezas de paso a través y sistema de agua de refrigeración, pero excluye la unidad de grupo electrógeno, el cableado, la batería y el panel de control del grupo electrógeno). Sólo para los	7 166		
B6-5230	Preinstalación para Grupo electrógeno de 9 kW (incluye suministro de combustible, sistema de escape con piezas de paso a través y sistema de agua de refrigeración, pero excluye la unidad de grupo electrógeno, el cableado, la batería y el panel de control del grupo electrógeno). Sólo para los	7 166		
B6-5250	Sistema de aire acondicionado 2 x 16,000 BTU 110V con asilamiento acustico, tecnología de arranque suave y paneles de control actualizados.	24 095		
B6-5255	Sistema de aire acondicionado 2 x 16,000 BTU 230V con aislamiento acustico, tecnología de arranque suave y paneles de control actualizados.	24 095		
B6-5260	Preinstalación para el sistema de aire acondicionado (2 x 16 000 BTU - 110V)- Incluye conductos, rejillas de ventilación y refrigeración del sistema de agua con piezas de paso a través, pero excluye unidades de aire acondicionado y controles	7 817		
B6-5265	Preinstalación para sistema de aire acondicionado (2 x 16 000 BTU - 230V)- Incluye conductos, rejillas de ventilación y el sistema de agua de refrigeración, pero excluye unidades de aire acondicionado y controles.	7 817		
B6-5420	Winche eléctrico escotas - (1) en lugar del winch manual.	2 845		
B6-5430	Winches eléctrico escotas - (2) en lugar de los winches manuales.	5 690	x	5 690
B6-5440	Winches eléctricos - (3) en lugar de los winches manuales.	8 534		
B6-5670	Preinstalación para TV en el salón - soporte y toma electrica	563		
B6-5680	Preinstalación para TV en la en el camarote del propietario (configuración de 3 cabinas) - soporte y	563		
B6-57MM	Horno Microondas en la cocina (110V)	367		
B6-5700	Paneles solares de 100w cada uno, montados en el hard top (x2)	3 944		
B6-5710	Paneles solares de 100w cada uno, montados en el hard top (x4)	7 723		
B6-5750	Alternador Sterling para cargador de baterías. Incluye interruptor en el puesto de mando para conectar baterías motor con las baterías de servicios v cargador adicional para baterías motor.	2 202		
B6-58MM	Horno Microondas en la cocina (230V)	367		
B6-5800	Luces azules subacuáticas (2) montadas en popa	4 834		
B6-5850	2 Luces pop-up en Lounge	1 287		

FONTANERIA

B6-6153	Inodoros eléctricos: Sanimarin (opción de agua de mar) en lugar de inodoros estándar para	3 517		
B6-6154	Inodoros eléctricos: Sanimarin (opción de agua de mar) en lugar de inodoros estándar para	4 671		
B6-6163	Inodoros eléctricos: Sanimarin (opción agua dulce) en lugar de inodoro estándar para la	3 517		
B6-6164	Inodoros eléctricos: Sanimarin (opción agua dulce) en lugar de inodoro estándar para la	4 671		
B6-6500	Desalinizador: Spectra Newport 400 (12 voltios), 63 litros/17 US Gal. por hora: incluye sistema	28 995		
B6-6510	Desalinizador: Spectra Newport 400 (12 voltios), 63 litros/ 17 US Gal. por hora, incluye sistema controlador MPC-3000 más sistema de tratamiento electrónico de agua opcional Z-Brane	29 758		
B6-6515	Pasacasco para toma de agua con manguera por encima de la línea de flotación (para futura	538	x	538
B6-6550	Desalinizador: Sea Recovery 117 ltr/31 US gal. Por hora, 110v (sólo para sistemas de 110v, opción B6-4100/41MM)	24 161		
B6-6560	Desalinizador: Sea Recovery 117 ltr/31 US gal. Por hora, 230v (sólo para sistemas de 230v, opción B6-4110/42MM)	24 161		
B6-6600	Lavadora/secadora (110v) instalada en el baño del propietario - sólo diseño de 3 camarotes Opción B6-4100/41MM	3 863		
B6-6610	Lavadora/secadora (230v) instalada en el baño del propietario - sólo diseño de 3 camarotes; opción B6-4100/42MM	3 863		
B6-6700	Lavavajillas 110V en cocina (opción B6-4100/41MM). Incompatible con la opción B6-6710 y B6-7760	2 901		
B6-6710	Lavavajillas 230V en cocina (opción B6-4100/42MM). Incompatible con la opción B6-6700 y B6-7760	3 865	x	3 865
B6-6800	Equipamiento de lavado y bomba de cubierta - sistema dual de agua dulce y salada	1 171		
B6-6850	Ducha de popa: Aqua caliente / fría en lugar de fría solamente	355	x	355

CALEFACCION, REFRIGERACION Y GAS

B6-7100	Salida de gas en popa, para instalar parrilla BBQ opcional	672		
B6-7710	Refrigerador de 12v en la bañera de popa	2 320	x	2 320
B6-7755	Máquina para hacer hielo en 110v instalada cocina. (Sólo para barcos 110 v, Opcion B6-4100/41MM). Incompatible con opciones B6-7755/58/60	3 288		
B6-7756	Máquina para hacer hielo en 230v instalada cocina. (Sólo para barcos 230 v, Opcion B6-4110/42MM). Incompatible con opciones B6-7755/58/60	3 288		
B6-7758	Refrigerador adicional instalado en cocina de 12v (Incompatible con las opciones B6-7755/56/60)	2 935		
B6-7760	Congelador instalado en cocina de 12v (Incompatible con las opciones B6-6700/10 o B6-7755/56/58)	2 935		

CUBIERTA Y CASCO

B6-8001	Exterior - Paquete 1 - "Gris"	0	x	0
B6-8002	Exterior - Paquete 2 - "Azul"	0		
B6-8115	Protector antirocío puesto de mando	608		
B6-8120	Lonas de sombra bañera de popa (popa y laterales)	2 182		
B6-8200	Estiva zapatos debajo puesto de mando. Incompatible con B6-7710	1 022		
B6-8300	Cojines bañera de popa (asientos sólo, sin respaldos) – Incompatible con B6-8301	4 896		
B6-8301	Cojines bañera de popa (asientos & respaldo) - Incompatible con B6-8300	6 681	x	6 681
B6-8310	Cojín para el puesto de mando	771	x	771
B6-8315	Cojines cubierta - solárium de proa	3 880		
B6-8320	Cojines (asientos & respaldo) Lounge y mesa para zona Lounge	6 529	x	6 529
B6-8500	Rueda del timón forrada de cuero	678		
B6-8505	Rueda del timon pintada de negro	466		
B6-8420	Soporte para 2 botellas de submarinismo	270		
B6-8600	Sistema de pescantes de acero inoxidable a medida con cabrestante eléctrico	6 278	x	6 278

B6-8800	Mesa en teca bañera de popa en lugar de la mesa en estándar de GRP (Fibra de vidrio)	4 827		
B6-8900	Cubierta en teca composite (juntas en negro): bañera de proa, bañera de popa, plataforma de mando y peldaños de popa, escaleras laterales y flybridge.	17 524		
B6-8901	Cubierta en teca composite (juntas en blanco): bañera de proa, bañera de popa, plataforma de mando y peldaños de popa, escaleras laterales y flybridge.	17 524		
VELAS Y APAREJOS				
B6-9100	Maniobra para spi asimétrico	1 171		
B6-9300	Gennaker estándar de 1.5 oz - según opción del paquete exterior. No compatible con opción B6-9600	5 573		
B6-9400	Funda de botavara (Stackpack) - según opción del paquete exterior	2 116	x	2 116
B6-9500	Bauprés completo con enrollador y maniobra de spi asimétrico, excluyendo vela(s)	7 791		
B6-9505	Código 0 (vela polivalente para vientos flojos y medios, con escotas por dentro o por fuera), Solo la vela. No compatible con la opción B6-9600	5 658		
B6-9510	Código D (Vela para rumbos abiertos con poco viento, con escotas por fuera). Sólo la vela. No compatible con la opción B6-9600	7 411		
B6-9600	Altura del mástil reducida a 63' por encima de la línea de flotación de diseño (media carga) - franja UV de génova modificada según la elección del paquete exterior	372		
B6-9700	Vela mayor superior cuadrada con sistema de anclaje Karver en lugar de la estándar	2 017		
B6-9710	Vela mayor superior cuadrada con sistema de anclaje Karver en lugar de la estándar para versión	2 017		
OPCIONES PERFORMANCE				
B6-2110	Upgrade a helices plegables Flexofold en lugar de helices con palas fijas (x2)	7 347		
B6-9530	Upgrade de cabullería Super T-Lines, incluye driza de mayor, driza de génova, rizos, driza de código 0 y cabo enrollador	3 888		
B6-9540	Upgrade Velas High Performance North Sails (Ultra Dyneema Norlam). Vela mayor cuadrada y génova, incluyendo el sistema de anclaje Karver en lugar de juego de velas estándar, según color pack exterior. Requiere Opción B6-9530	24 341		
B6-9550	Upgrade High Performance Código 0 North Sails (MaxiKote Stormlite). Vela all round para vientos ligeros, con escota interior o exterior de los obenques. Sólo la vela. No compatible con la opción B6-	7 369		
B6-9555	Upgrade High Performance Código D North Sails (MaxiKote Stormlite). Vela para rumbos abiertos para vientos ligeros (escotas por fuera de los obenques). Sólo la vela. No compatible con la opción	9 300		
EQUIPO GENERAL				
B6-9903	Ancla Delta de 55 libras (25 kg) completa con cadena de 165pies (50m)	1 837	x	1 837
B6-9905	Ancla de acero inoxidable DTX de 25 kg con 50 mts (165 pies) de cadena galvanizada	2 880		
B6-9911	Ancla Britany de 35 libras (16 kg) completa con cadena de 26 pies (8m) y cabo de 200 pies (61 m)	1 065		
B6-9914	Cadena del ancla de 230 pies (70m) en lugar de la actual de 165 pies (50m)	568	x	568
B6-9915	Cadena del ancla de 330 pies (100 m) en lugar de la actual 165 pies (50m)	1 294		
B6-9918	Pata de gallo, anclaje de freno, grilletes y gancho	378	x	378
B6-9920	Defensas blancas o azules(6), cabos de amarre blancos (4 de 16 mm x 10 m), cabos para los	967		
B6-9930	Defensas negras (6), cabos de amarre negros (4 de 16 mm x 10 m), cabos para los springs negros	967	x	967
PUESTA EN MARCHA				
B6-9950	Preparación y puesta en marcha embarcación: incluye antifouling, transporte hasta el puerto de Ciudad del Cabo, botadura, arbolar mástil, colocación de las velas, puesta en marcha de los equipos, pruebas en el mar, 3 días de estancia en la RCYC y certificado CE	17 699	x	17 699
B6-AUS1	Paquete de seguridad según normativa Australiana. Nota: No incluye certificación	4 737		
	Paquete de seguridad USCG incluyendo balsa salvavidas para 8 personas, pernos en forma de U y Paquetes de seguridad CE incluyendo balsa salvavidas para 8 personas, pernos en forma de U y Entrega en Ciudad del Cabo incluyendo limpieza completa, tanques de combustible llenos y 3 días Transporte por mar hasta Francia	4 773		
	Preparación y entrega en Francia. Incluye 3 días de estancia en puerto de entrega	5 539	x	5 539
	Transporte en mercante. Entrega en Francia (St Raphael o Sete)	4 482		
		38 938		
		8 805	x	8 805
		37 758	x	37 758

EURO

Total opciones **156 140**

Precio de compra total **695 140**

Descuento Excepcional **70 973**

Precio total (sin impuestos) **624 167**

Total precio embarcación (IVA incluido) **749 000**

Comprador _____ Fecha _____

Comprador _____ Fecha _____

Vendedor _____ Fecha _____

* La entrega por mar requiere de la electrónica y el equipo de seguridad (incluyendo balsa salvavidas) - El transporte de carga es solamente una estimación y puede ser una combinación
 * Precios, equipamiento estándar y opciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso - Todas las ventas se deberán formalizar mediante la firma del documento de Compra, Cont
 Cualquier modificación de la lista de opciones se tendrá que decidir de común acuerdo por escrito y puede resultar en cargos adicionales. La lista de opciones firmada más reciente, susti
 Las entregas en Ciudad del Cabo requieren que el barco abandone aguas sudafricanas dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrega del barco por parte de Robertson & Caine a
 De no hacerlo, el Comprador tendrá que pagar un 3% adicional del precio de venta del barco más el IVA sudafricano.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Eslora total.....	41'7" / 12.67m
Eslora casco.....	40'10" / 12.44m
Manga total.....	23'1" / 7.04m
Calado (media carga).....	4'7" / 1.40m
Altura libre plataforma central a la línea de flotación (media carga).....	2'6" / 0.75m
Altura mástil (media carga).....	67'10" / 20.68m
Zona común del salon	162sqft / 15sqm
Desplazamiento en rosca.....	30,183lbs / 13,691kg
Capacidad de carga.....	11,156lbs / 5,015kg
Superficie vela mayor (estándar).....	717sqft / 66.6sqm
Superficie genova.....	501sqft / 46.5sqm
Superficie total en ceñida.....	1,217sqft / 113.1sqm
Superficie Código 0.....	676sqft / 62.8 sqm
Superficie Código D.....	1022sqft / 94.9sqm
Capacidad depósito de agua.....	174gal / 660l
Capacidad depósito carburante.....	158gal / 600l
Capacidad depósitos aguas negras.....	32gal /120l (3 cabinas) o 44gal / 16

LISTA DE EQUIPAMIENTO ESTANDAR

SALON

Acabados en laminado con molduras de madera
 Piso simulación de madera resistente al desgaste
 Mesa de salón - convertible en cama con colchón matrimonial incluido
 Salón con forma de U
 Luces LED en el techo
 Cables de iluminación
 Ventana de techo con persiana
 Espacio para estiba debajo de los cojines del diván
 Puerta de acceso a la proa
 Acceso a salon de popa mediante puerta y ventana corredera
 2 Taburetes sueltos para ser utilizado como:
 Asiento para mesa
 Asientos para sentarse

COCINA

Encimeras cocina de Corian
 Grifería mono mando mezclador con rociador de agua
 Fregadero de acero inoxidable
 Área de secado platos y cubiertos con drenaje
 Tapa para el hueco de secado
 Nevera / congelador con 2 cajones vitritigo
 Refrigerador de 56US galones / 212 Litros 12v
 Cocina a gas ENO 3 hornillas
 Horno a gas ENO
 Válvula solenoide de cierre de gas con mando en el panel eléctrico y luz de precaución
 Regulador de gas en el compartimento separado en bañera de popa
 Basurero
 Para guardar en los estantes
 Compartimientos de bajo del piso
 Cajón para sartenes y ollas bajo el horno
 4 Cajones junto al horno
 Cajón para condimentos

CABINAS x 4 (VERSIÓN 4 CABINAS)

Acabados en laminado con molduras de madera maciza
 Piso simulación madera resistente al desgaste
 Camas dobles:
 Literas de proa (1,42 m x 2,15 m o 56" x 84")
 Literas de popa (1.50m x 2,05 o 59" x 80")
 Armario con estante inferior
 Luces tipo LED - techos
 2 Lámparas LED para lectura en cada camarote
 Iluminación indirecta del techo
 Iluminación indirecta del piso
 Cortina enrollable en la escotilla para privacidad
 Estantes grandes abiertos
 2 Cajones bajo cada litera
 Ventana con cortinas plisadas

Luz de popa

CABINA PRINCIPAL (VERSIÓN 3 CABINAS)

Acabado laminado con madera
Piso simulación madera resistente al desgate
Litera doble (1.50m x 2,04 o 59" x 80")
1 x Armario colgador altura completa
1 x Armario estantes altura completa
Mesa tocador / escritorio con tapa
Espejo tocador plegable
2 x Cómoda con 3 cajones
1 x Cajón estiba bajo litera
Puerta corredera de entrada con cerradura
Luces led en el techo
Cables ocultos de electricidad por arriba
Cables ocultos de electricidad por abajo
2 x Lámparas LED de lectura sobre litera

CONSOLA DE NAVEGACIÓN

Tablero con cajón de almacenaje con tapa y bisagras
Luces LED en el techo
Baranda de acero inoxidable

COMPARTIMENTOS de Baño x 4 (VERSIÓN 4 CABINAS)

Lavatorio con grifería mono mando Corian
Armario bajo lavatorio con soporte para papel higiénico
Armario tocador con espejo
Toallero doble de varilla y anillo
Cabeceros con puertas corredizas
Gancho para ropa en la puerta
Compartimento especial para la papelera
Compartimento de ducha con grifería mezclador mono mando y ducha regulable
Desagüe de ducha con sistema de drenaje automático
Iluminación LED en la parte superior
Cortina enrollable superior para privacidad en la escotilla
Inodoro grande manual

Baño CABINA PRINCIPAL (VERSIÓN 3 CABINAS)

Lavatorio grande con mezcladora
Armario bajo lavado con soporte papel higiénico
Compartimento ducha separado con mono mando y sistema de drenaje ajustable
Desagüe de ducha con sistema de drenaje automático
Inodoro grande manual
Toallero doble de varilla y anillo
Armario tocador con espejo
Compartimento especial para la papelera
Armario grande para ropa
Mezclador mono mando
Persiana enrollable para privacidad
Iluminación LED

ACCESORIOS DE CUBIERTA

Guarda cables con candeleros, bases y puertas de acceso a babor y estribor
Guarda cables en proa y popa
Molinete eléctrico de 1600w con cadena de 10mm, con control remoto desde puesto de mando
Accesorio para subir y bajar el ancla, en proa
Ganchos para la cadena del ancla
Compartimento balsa salvavidas con asiento de refuerzo convertible hacia proa o popa
Puertas y ventas corredizas
Hard-Top sobre bañera de popa con iluminación LED
Hard-Top sobre puesto de mando con soportes de acero inoxidable y luz LED
Ventana de proa con iluminación LED
Ventanas laterales salón
Escalera plegable con escalones de teka, para subir y bajar del mar
Escalera de emergencia montada en el espejo de popa
Mesa centro plataforma popa
Carrito de mayor y sistema de ajuste
Sistema de escota de mayor con carro (3: 1 compra)
Asiento timonel con respaldo tapizado
Ventanas acrílicas de cristal ahumado
Soportes del techo
Escotillas:
Escotilla Talla 10 Flush: 4 escotillas en los baños (Configuración 4 cabinas)
Escotilla Talla 10 Flush: 2 escotillas en los baños de babor y 2 escotillas en el casco de estribor (Configuración 3 cabinas)
Escotilla Talla 44 Flush: 4 escotillas en las cabinas + 2 escotillas en las proas (Configuración 4 cabinas)
Escotilla Talla 44 Flush: 3 escotillas en las cabinas + 1 escotilla en el baño armador + 2 escotillas en las proas (Configuración 3 cabinas)
Portillos
Portillo Talla 5: 2 unidades en ventana frontal
Portillo Talla 1: 10 x ventanas en los costados del casco (Configuración 4 cabinas)
Portillo Talla 1: 10 9 ventanas en los costados del casco (Configuración 3 cabinas)
1 x Compartimento para pozo de cadena
1 x Compartimento para el molinete del ancla
2 compartimentos de estiba en las puntas de proa
Acceso a la cubierta de proa con puerta de salón que cierra herméticamente
2 x Púlpitos con asiento
2 x Púlpitos de popa
2 x Pasamanos
2 x Pasamanos en los escalones
2 x asas en el techo duro
2 x asas del espejo de popa

9 x Cornamusas de amarre 310 mm
2 x Manivelas para winches
2 x winche eléctricos - (aleación anodizado negro)
1 x winch de escota mayor
2 x Carros de genova con pasador de parada
2 x raiiles de genova
2 x mordaza driza en el timón (mayor y gennaker)
2 x mordaza escota de genova
2 x mordaza escota de mayor
2 x mordaza de rizo
1 mordaza para el enrollador de genova
1 x mordaza y cornamusa en el mástil de la driza de genoa
Soportes para bebidas:
2 en bañera de proa
2 en puesto de mando
Bolsa para cabos en puesto de mando

FLYBRIDGE

Banco en forma de L con cojines y respaldos

MOTOR & CONTROLES

Doble control palanca de aceleración / cambio de marcha
Paneles de amortiguación de sonido en sala de máquinas
2 x ventiladores sala de máquinas y conductos
2 x motores diésel 45hp Yanmar con saildrives
2 x Hélices de 3 palas fijas
2 x filtros de combustible
2 x Filtro separación agua/combustible
2 x depósitos combustible 185US galones/690 litros de capacidad
2 x fijaciones acero inoxidable para escapes
2 x cerraduras entrada agua en el escape
2 x filtros entrada de agua de refrigeración
2 x sensores de temperatura del agua de refrigeración con alarma audible en puente del timón

INSTALACION ELECTRICA

Pantalla digital multifunción de 7'' de monitorización
Luces de cortesía LED en las escaleras
Luces de navegación bicolor y en la proa
Panel de interruptores 12v DC
Toma de 12v en puesto de mando
Toma USB en puesto de mando
1 x toma doble USB en el panel de interruptores
2 x toma doble USB en la mesa de cartas
1 x toma doble USB en cada cabina
1x cargador de teléfono inalámbrico
2 x baterías de servicio - 210Ah de larga duración de plomo ácido
2 x baterías de arranque del motor - 100Ah de plomo ácido
1 x interruptor de aislamiento de batería de servicio
2 x interruptor de aislamiento de batería de motores
2 x alternadores, estándar con los motores
1 x kit de recambios electricos (fusibles, relays, soportes de fusibles)

INSTALACIÓN DE AGUA

Sistema de agua dulce caliente y fría con presión, conformado por:
2 x depósitos de agua, 175US galones / 660 litros capacidad en total
1 x bomba de presión de agua dulce con acumulador
2 x termas de agua caliente 12US galones / 46 litros capacidad total
Ducha plataforma baño popa (fría solamente)
4 x bombas automáticas de desague de la ducha
2 x depósitos de retención,
32 US galones/120 litros capacidad total (3 cabinas)
o 40 US galones/150 litros capacidad total (4 cabinas)
2 x bombas eléctricas de achique sentina (sumidero quilla) con interruptores de flotador y alarma en el panel eléctrico
2 de sentina para achique manual (sumidero quilla)
2 x alarmas de flotación de sentina en el panel eléctrico
2 x bombas eléctricas de achique sentina (sala de máquinas) con interruptor flotación y luz aviso en el panel eléctrico
Toma de puerto de Agua dulce
Sistema de filtro purificador de agua (grifo de agua purificada en la cocina)

EQUIPAMIENTO NAVEGACIÓN

Brújula en el puesto de mando

TIMÓN Y DIRECCIÓN

Palas de timón equilibradas
Mecha timón en inox 17-4PH
Rodajes autoalineables
Sistema de cadena y cable para la dirección con freno
Timón tipo Destroyer
Caña timón de repuesto (acero inoxidable)

APAREJO

1 x Escota de mayor (3:1 desmultiplicación)
2 x cabos de carrito de mayor (3:1 desmultiplicación)
2 x escotas de genova
3 x drizas (principal, genova y de repuesto)
2 x líneas de individuales para rizos

MASTIL, VELAS Y APAREJOS

Mástil anodizado natural

Viga anodizado con cornamusas de amarre
Veleta
Enrollador de génova (barbas)
Vela mayor con sables forzados y 2 anillos de rizos
Sistema para enrollar génova
2 x cables adicionales 12v repuesto en el mástil
Cabo mensajero en mástil

EQUIPAMIENTO GENERAL

6 x Extintores (3C) y 7 extintores de fuego (4)
1 x Manual de operación para el propietario
1 x Certificación CE
1 x Certificación NMMA